

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 01 | 1994-CPD-CE-0001 | Windstop 65tt porta su via di fuga | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ponzio Srl | Scerne di Pineto (TE) | Scerne di Pineto (TE) | 11/05/2012 | 29/06/2020 | valido |
| 02 | 1994-CPD-CE-0002 | Newtec 65tt porta su via di fuga | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ponzio Srl | Scerne di Pineto (TE) | Scerne di Pineto (TE) | 28/06/2012 | 29/06/2020 | valido |
| 03 | 1994-CPD-CE-0003 | Ekip TH73 Porte | n.1 porta esterna pedonale a due ante | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | H.T.P. S.r.l. | Sirone (LC) | Sirone (LC) | 26/07/2012 | 26/07/2012 | ritirato il 15/12/2014 |
| 04 | 1994-CPD-CE-0004 | NC 65 STH Porte | n. 2 porte esterne pedonali a due ante con e senza sopra luce | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Alluminio Legnanese Srl | Legnano (MI) | Legnano (MI) | 30/07/2012 | 30/07/2012 | ritirato il 07/03/2016 |
| 05 | 1994-CPD-CE-0005 | Ekip TH73 Porte | n.1 porta esterna pedonale a due ante | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Tabanelli&C snc | Imola (BO) | Imola (BO) | 23/10/2012 | 23/10/2012 | ritirato il 11/03/2014 |
| 06 | 1994-CPD-CE-0006 | ADS 65 | n.1 porta esterna pedonale a due ante | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Metalsigma Tunesi Spa | Arluno (MI) | Arluno (MI) | 19/11/2012 | 20/12/2016 | ritirato il 19/12/2018 |
| 07 | 1994-CPD-CE-0007 | DOMAL TOP TB 65 | n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cieffe Srl | Arluno (MI) | Arluno (MI) | 29/11/2012 | 29/11/2012 | ritirato il 30/11/2013 |
| 08 | 1994-CPD-CE-0008 | DOMAL EXTRATHERMIC 62 | n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cieffe Srl | Arluno (MI) | Arluno (MI) | 29/11/2012 | 29/11/2012 | ritirato il 30/11/2013 |
| 09 | 1994-CPD-CE-0009 | NC 65 STH PORTE | n. 3 porte esterne pedonalia due ante con e senza sopra luce | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | STS snc | S. Ambrogio di Torino (TO) | S. Ambrogio di Torino (TO) | 29/11/2012 | 29/11/2012 | ritirato il 23/01/2019 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 10 | 1994-CPD-CE-0010 | Newtec 65tt porta su via di fuga | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cesarotti Srl | Mercatale di Sassocorvaro (PU) | Mercatale di Sassocorvaro (PU) | 28/02/2013 | 28/02/2013 | ritirato il 20/03/2014 |
| 11 | 1994-CPD-CE-0011 | Twin System RX 600 TT | porta a due ante a battente e sopra- luce, con apertura esterna e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cesarotti Srl | Mercatale di Sassocorvaro (PU) | Mercatale di Sassocorvaro (PU) | 28/02/2013 | 28/02/2013 | ritirato il 20/03/2014 |
| 12 | 1994-CPD-CE-0012 | ADS 65 | n. 1 porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Carlo Nobili Srl | Seveso (MB) | Seveso (MB) | 27/06/2013 | 27/06/2013 | valido |
| 13 | 1994-CPD-CE-0013 | NC 65 STH Porte | n. 1 porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Carlo Nobili Srl | Seveso (MB) | Seveso (MB) | 27/06/2013 | 27/06/2013 | valido |
| 14 | 1994-CPR-CE-0014 | R 72 TT AE | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico e sopra- luce con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Catarsi Enzo & C. Snc | Livorno (LI) | Livorno (LI) | 18/07/2014 | 18/07/2014 | valido |
| 15 | 1994-CPR-CE-0015 | Blindall 60 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico e sopra- luce | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Coima Snc di Boldi Ivano e C. | Sinalunga (SI) | Sinalunga (SI) | 28/07/2014 | 28/07/2014 | valido |
| 16 | 1994-CPR-CE-0016 | HP600 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico e sopra- luce | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Coima Snc di Boldi Ivano e C. | Sinalunga (SI) | Sinalunga (SI) | 28/07/2014 | 28/07/2014 | valido |
| 17 | 1994-CPR-CE-0017 | Metra 65 STH | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Daolio Napoleone Snc & C. | Guastalla (RE) | Guastalla (RE) | 28/07/2014 | 28/07/2014 | valido |
| 18 | 1994-CPR-CE-0018 | Economy 50 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Coima Snc di Boldi Ivano e C. | Sinalunga (SI) | Sinalunga (SI) | 01/08/2014 | 01/08/2014 | valido |
| 19 | 1994-CPR-CE-0019 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bennato Sas | Sarno (SA) | Sarno (SA) | 19/09/2014 | 19/09/2014 | ritirato il 08/02/2018 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 20 | 1994-CPR-CE-0020 | Sapa R40 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Smea Srl | Roma | Roma | 24/10/2014 | 24/10/2014 | ritirato il 19/11/2015 |
| 21 | 1994-CPR-CE-0021 | Sapa R62TT | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Smea Srl | Roma | Roma | 24/10/2014 | 24/10/2014 | ritirato il 19/11/2015 |
| 22 | 1994-CPR-CE-0022 | Sapa R40 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Aquino Infissi Srl | Benevento | Benevento | 28/10/2014 | 28/10/2014 | ritirato il 23/10/2015 |
| 23 | 1994-CPR-CE-0023 | Planet 62tt | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Aquino Infissi Srl | Benevento | Benevento | 28/10/2014 | 28/10/2014 | ritirato il 23/10/2015 |
| 24 | 1994-CPR-CE-0024 | 6050 TABS | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Vetral Sistem Srl | Ariccia | Ariccia | 11/11/2014 | 11/11/2014 | valido |
| 25 | 1994-CPR-CE-0025 | Blindall 60 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Vetral Sistem Srl | Ariccia | Ariccia | 11/11/2014 | 11/11/2014 | valido |
| 26 | 1994-CPR-CE-0026 | Sapa R40 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Vetral Sistem Srl | Ariccia | Ariccia | 11/11/2014 | 11/11/2014 | valido |
| 27 | 1994-CPR-CE-0027 | Sapa R62tt | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Vetral Sistem Srl | Ariccia | Ariccia | 11/11/2014 | 11/11/2014 | valido |
| 28 | 1994-CPR-CE-0028 | NC 65 STH porte | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ditta De Prisco Antonio | Paternopoli | Paternopoli | 11/11/2014 | 11/11/2014 | ritirato il 21/01/2016 |
| 29 | 1994-CPR-CE-0029 | Newtec 65tt porta su via di fuga | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Creazioni Artistiche Mirco Ricci | Rapagnano | Rapagnano | 17/11/2014 | 17/11/2014 | ritirato il 19/11/2015 |
| 30 | 1994-CPR-CE-0030 | OS2 - PORTA SU VIA DI FUGA | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Creazioni Artistiche Mirco Ricci | Rapagnano | Rapagnano | 17/11/2014 | 17/11/2014 | ritirato il 19/11/2015 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 31 | 1994-CPR-CE-0031 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fusco Costruzioni Metalliche srl | Paupisi | Paupisi | 01/12/2014 | 01/12/2014 | ritirato il 08/04/2020 |
| 32 | 1994-CPR-CE-0032 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fusco Costruzioni Metalliche srl | Paupisi | Paupisi | 01/12/2014 | 01/12/2014 | ritirato il 08/04/2020 |
| 33 | 1994-CPR-CE-0033 | Planet 62TT porte | a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fusco Costruzioni Metalliche srl | Paupisi | Paupisi | 01/12/2014 | 01/12/2014 | ritirato il 08/04/2020 |
| 34 | 1994-CPR-CE-0034 | SAPA R62TT porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fusco Costruzioni Metalliche srl | Paupisi | Paupisi | 02/12/2014 | 02/12/2014 | ritirato il 08/04/2020 |
| 35 | 1994-CPR-CE-0035 | TR640 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Rizzo Salvatore | Copertino | Copertino | 03/12/2014 | 03/12/2014 | ritirato il 30/11/2016 |
| 36 | 1994-CPR-CE-0036 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Lucca Serramenti | Badia Pozzeveri | Badia Pozzeveri | 10/12/2014 | 10/12/2014 | valido |
| 37 | 1994-CPR-CE-0037 | ALLCO TEC 72 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Lucca Serramenti | Badia Pozzeveri | Badia Pozzeveri | 10/12/2014 | 10/12/2014 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 38 | 1994-CPR-CE-0038 | ALL.CO EXPORT 45 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Lucca Serramenti | Badia Pozzeveri | Badia Pozzeveri | 10/12/2014 | 10/12/2014 | valido |
| 39 | 1994-CPR-CE-0039 | TH73 Porte | porta a due ante con apertura esterna e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Alluminio Brianteo Srl | Sirone | Sirone | 16/12/2014 | 16/12/2014 | ritirato il 30/10/2020 |
| 40 | 1994-CPR-CE-0040 | HP600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bandiera Serramenti & C. Snc | Imperia | Imperia | 12/01/2015 | 12/01/2015 | ritirato il 21/01/2016 |
| 41 | 1994-CPR-CE-0041 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ZeM Snc | Castelfiorentino | Castelfiorentino | 14/01/2015 | 14/01/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 42 | 1994-CPR-CE-0042 | ALL.CO Export 50TT | Porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ZeM Snc | Castelfiorentino | Castelfiorentino | 14/01/2015 | 14/01/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 43 | 1994-CPR-CE-0043 | NC 65 STH porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ZeM Snc | Castelfiorentino | Castelfiorentino | 14/01/2015 | 14/01/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 44 | 1994-CPR-CE-0044 | Sapa R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ZeM Snc | Castelfiorentino | Castelfiorentino | 14/01/2015 | 14/01/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 45 | 1994-CPR-CE-0045 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ZeM Snc | Castelfiorentino | Castelfiorentino | 14/01/2015 | 14/01/2015 | sostituito il 04/02/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 46 | 1994-CPR-CE-0046 | ALLCO TEC 72 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MBM Infissi Snc | Monte Argentario | Monte Argentario | 04/02/2015 | 04/02/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 47 | 1994-CPR-CE-0047 | ALLCO EXPORT 45 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MBM Infissi Snc | Monte Argentario | Monte Argentario | 04/02/2015 | 04/02/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 48 | 1994-CPR-CE-0048 | WINDSTOP 65tt | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Conero Infissi Snc | Ancona | Ancona | 05/02/2015 | 05/02/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 49 | 1994-CPR-CE-0049 | NC 65 STH porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Lollo & Beltrami S.n.c. | Villa di Serio | Villa di Serio | 06/03/2015 | 06/03/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 50 | 1994-CPR-CE-0050 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Lollo & Beltrami S.n.c. | Villa di Serio | Villa di Serio | 06/03/2015 | 06/03/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 51 | 1994-CPR-CE-0051 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200 mm x h 3000 mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fratelli Fumagalli S.a.s. | Santa Maria Hoè | Santa Maria Hoè | 17/03/2015 | 17/03/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 52 | 1994-CPR-CE-0052 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fratelli Fumagalli S.a.s. | Santa Maria Hoè | Santa Maria Hoè | 17/03/2015 | 17/03/2015 | sostituito il 04/02/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 53 | 1994-CPR-CE-0053 | GOLD 500 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Green Style Srl | S. Vendemiano | S. Vendemiano | 17/03/2015 | 17/03/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 54 | 1994-CPR-CE-0054 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Green Style Srl | S. Vendemiano | S. Vendemiano | 17/03/2015 | 17/03/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 55 | 1994-CPR-CE-0055 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ICRA Italia Srl | L'Aquila | L'Aquila | 18/03/2015 | 18/03/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 56 | 1994-CPR-CE-0056 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | SAMA di Membrino Angelo | Lapio | Lapio | 09/04/2015 | 09/04/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 57 | 1994-CPR-CE-0057 | Planet 62tt | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | SAMA di Membrino Angelo | Lapio | Lapio | 09/04/2015 | 09/04/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 58 | 1994-CPR-CE-0058 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mec 2000 S.r.l. | Airola | Airola | 09/04/2015 | 09/04/2015 | sostituito il 04/02/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 59 | 1994-CPR-CE-0059 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mec 2000 S.r.l. | Airola | Airola | 09/04/2015 | 09/04/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 60 | 1994-CPR-CE-0060 | NC 65 STH porte | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mec 2000 S.r.l. | Airola | Airola | 09/04/2015 | 09/04/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 61 | 1994-CPR-CE-0061 | HP 700 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ferral serramenti di Mandolini Edoardo | Montelupo Fiorentino | Montelupo Fiorentino | 12/05/2015 | 12/05/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 62 | 1994-CPR-CE-0062 | NC 65 STH porte | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Rontini e Boni | Borgo S. Lorenzo | Borgo S. Lorenzo | 27/05/2015 | 27/05/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 63 | 1994-CPR-CE-0063 | Windstop 65tt porta su via di fuga | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | BG Infissi di Borsella Giancarlo | Castelfidardo | Castelfidardo | 29/05/2015 | 29/05/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 64 | 1994-CPR-CE-0064 | Newtec 65tt porta su via di fuga | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | BG Infissi di Borsella Giancarlo | Castelfidardo | Castelfidardo | 29/05/2015 | 29/05/2015 | sostituito il 04/02/2016 |
| 65 | 1994-CPR-CE-0065 | 20/10 TABS | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | PALLADIO S.p.A.. | S. Biagio di Callalta (TV) | S. Biagio di Callalta (TV) | 09/06/2015 | 09/06/2015 | sostituito il 03/02/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| 66 | 1994-CPR-CE-0066 | 20/10 TABS | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | PALLADIO S.p.A.. | S. Biagio di Callalta (TV) | PERONATO RENATO S.r.l. Vicenza (VI) | 09/06/2015 | 09/06/2015 | sostituito il 03/02/2016 |
| 67 | 1994-CPR-CE-0067 | 20/10 TABS | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | PALLADIO S.p.A.. | S. Biagio di Callalta (TV) | BLOXER RONCHI S.r.l. Ronchi di Villafranca (PD) | 09/06/2015 | 09/06/2015 | sostituito il 03/02/2016 |
| 68 | 1994-CPR-CE-0068 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Daolio Napoleone Snc & C. | Guastalla (RE) | Guastalla (RE) | 11/06/2015 | 11/06/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 69 | 1994-CPR-CE-0069 | DEMAL PRESTIGE 73 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | FASS SERRAMENTI | Borgo a Buggiano (PI) | Borgo a Buggiano (PI) | 30/06/2015 | 30/06/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 70 | 1994-CPR-CE-0070 | ALL.CO Export 45 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | FASS SERRAMENTI | Borgo a Buggiano (PI) | Borgo a Buggiano (PI) | 30/06/2015 | 30/06/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 71 | 1994-CPR-CE-0071 | EKU78 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ALUMINIUM NET | Travagliato (BS) | Travagliato (BS) | 30/06/2015 | 30/06/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 72 | 1994-CPR-CE-0072 | RX 600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bifera Alfio S.A.S. | Brembate Di Sopra (BG) | Brembate Di Sopra (BG) | 01/07/2015 | 01/07/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 73 | 1994-CPR-CE-0073 | CX 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bifera Alfio S.A.S. | Brembate Di Sopra (BG) | Brembate Di Sopra (BG) | 02/07/2015 | 02/07/2015 | sostituito il 10/02/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 74 | 1994-CPR-CE-0074 | Planet 62TT porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Real Infissi di D'amico Paolino | Nola (NA) | Nola (NA) | 13/07/2015 | 13/07/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 75 | 1994-CPR-CE-0075 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Real Infissi di D'amico Paolino | Nola (NA) | Nola (NA) | 13/07/2015 | 13/07/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 76 | 1994-CPR-CE-0076 | RX 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Diemme Serramenti di De Agostini Marco | Cossato (BI) | Cossato (BI) | 13/07/2015 | 13/07/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 77 | 1994-CPR-CE-0077 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MANINETTI S.r.l. | Remedello (BS) | Remedello | 28/07/2015 | 28/07/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 78 | 1994-CPR-CE-0078 | CS 77 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fedeli S.r.l. | Codogno (LO) | Codogno (LO) | 28/07/2015 | 28/07/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 79 | 1994-CPR-CE-0079 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fedeli S.r.l. | Codogno (LO) | Codogno (LO) | 28/07/2015 | 28/07/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 80 | 1994-CPR-CE-0080 | DOMAL EXTRATHERMIC 62 | n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | CSM Srl | Palazzago (BG) | Palazzago (BG) | 31/07/2015 | 31/07/2015 | sostituito il 10/02/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 81 | 1994-CPR-CE-0081 | DOMAL TOP TB 65 | n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura con sormonto; n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura complanare | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | CSM Srl | Palazzago (BG) | Palazzago (BG) | 31/07/2015 | 31/07/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 82 | 1994-CPR-CE-0082 | GOLD 600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Real Infissi di D'amico Paolino | Nola (NA) | Nola (NA) | 31/07/2015 | 31/07/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 83 | 1994-CPR-CE-0083 | Windstop 65tt porta su via di fuga | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | F.lli Levano | Volla (NA) | Volla (NA) | 31/08/2015 | 31/08/2015 | sostituito il 14/10/2016 |
| 84 | 1994-CPR-CE-0084 | Newtec 65tt porta su via di fuga | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | F.lli Levano | Volla (NA) | Volla (NA) | 31/08/2015 | 31/08/2015 | sostituito il 14/10/2016 |
| 85 | 1994-CPR-CE-0085 | Blindall 60 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Rea Santolo | Arzano (NA) | Arzano (NA) | 21/09/2015 | 21/09/2015 | sostituito il 24/10/2016 |
| 86 | 1994-CPR-CE-0086 | Sapa 40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Rea Santolo | Arzano (NA) | Arzano (NA) | 21/09/2015 | 21/09/2015 | sostituito il 24/10/2016 |
| 87 | 1994-CPR-CE-0087 | Sapa R62tt | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Rea Santolo | Arzano (NA) | Arzano (NA) | 21/09/2015 | 21/09/2015 | ritirato il 24/10/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 88 | 1994-CPR-CE-0088 | Economy 50 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Vetral Sistem Srl | Ariccia (RM) | Ariccia (RM) | 28/09/2015 | 28/09/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 89 | 1994-CPR-CE-0089 | DEMAL PRESTIGE 73 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MP ESCO | Piombino (LI) | Piombino (LI) | 12/10/2015 | 12/10/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 90 | 1994-CPR-CE-0090 | ALL.CO Export 45 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MP ESCO | Piombino (LI) | Piombino (LI) | 12/10/2015 | 12/10/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 91 | 1994-CPR-CE-0091 | ALL.CO Export 50TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MP ESCO | Piombino (LI) | Piombino (LI) | 12/10/2015 | 12/10/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 92 | 1994-CPR-CE-0092 | NC 65 STH Porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Coima Snc di Boldi Ivano e C. | Sinalunga (SI) | Sinalunga (SI) | 26/10/2015 | 26/10/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 93 | 1994-CPR-CE-0093 | DOMAL TOP TB 65 | n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura con sormonto; n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura complanare | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Spazio 3 Infissi | Baragiano (PZ) | Baragiano (PZ) | 05/11/2015 | 05/11/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 94 | 1994-CPR-CE-0094 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopraluce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ganugi e Lotti S.n.c. | Ganugi e Lotti S.n.c. | Scandicci (FI) | 13/11/2015 | 13/11/2015 | sostituito il 10/02/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 95 | 1994-CPR-CE-0095 | ALUK 67ID - Porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ganugi e Lotti S.n.c. | Ganugi e Lotti S.n.c. | Scandicci (FI) | 13/11/2015 | 13/11/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 96 | 1994-CPR-CE-0096 | ALL.CO Export 45 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Punto del Serramento | Porcari (LU) | Porcari (LU) | 18/11/2015 | 18/11/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 97 | 1994-CPR-CE-0097 | HP600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Punto del Serramento | Porcari (LU) | Porcari (LU) | 18/11/2015 | 18/11/2015 | sostituito il 10/02/2016 |
| 98 | 1994-CPR-CE-0098 | WINDSTOP 65tt | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Severini & C. S.r.l. Unipersonale | Filottrano (AN) | Filottrano (AN) | 30/11/2015 | 30/11/2015 | ritirato il 01/06/2016 |
| 99 | 1994-CPR-CE-0099 | NC 65 STH porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 1992mm x h 2396mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Severini & C. S.r.l. Unipersonale | Filottrano (AN) | Filottrano (AN) | 30/11/2015 | 30/11/2015 | ritirato il 01/06/2016 |
| 100 | 1994-CPR-CE-0100 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | FIA INFISSI di Salvatore Dello Iacono | San Gennaro Vesuviano (NA) | San Gennaro Vesuviano (NA) | 02/12/2015 | 02/12/2015 | ritirato il 12/12/2016 |
| 101 | 1994-CPR-CE-0101 | Planet 62tt | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | FIA INFISSI di Salvatore Dello Iacono | San Gennaro Vesuviano (NA) | San Gennaro Vesuviano (NA) | 02/12/2015 | 02/12/2015 | ritirato il 12/12/2016 |
| 102 | 1994-CPR-CE-0102 | ADS65 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Safio Srl | Rocca San Felice (AV) | Rocca San Felice (AV) | 22/12/2015 | 22/12/2015 | ritirato il 14/11/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 103 | 1994-CPR-CE-0103 | SAPA R40 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Safio Srl | Rocca San Felice (AV) | Rocca San Felice (AV) | 22/12/2015 | 22/12/2015 | ritirato il 14/11/2016 |
| 104 | 1994-CPR-CE-0104 | NC 65 STH | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Safio Srl | Rocca San Felice (AV) | Rocca San Felice (AV) | 22/12/2015 | 22/12/2015 | ritirato il 14/11/2016 |
| 105 | 1994-CPR-CE-0105 | MetraNC 65STH | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Toffoli Serramenti Srl | Varmo (UD) | Varmo (UD) | 21/01/2016 | 21/01/2016 | valido |
| 106 | 1994-CPR-CE-0106 | Schuco ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Toffoli Serramenti Srl | Varmo (UD) | Varmo (UD) | 21/01/2016 | 21/01/2016 | valido |
| 107 | 1994-CPR-CE-0107 | Palladio 6050 TABS | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Toffoli Serramenti Srl | Varmo (UD) | Varmo (UD) | 21/01/2016 | 21/01/2016 | valido |
| 108 | 1994-CPR-CE-0108 | AluK 67ID | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Toffoli Serramenti Srl | Varmo (UD) | Varmo (UD) | 21/01/2016 | 21/01/2016 | valido |
| 109 | 1994-CPR-CE-0109 | AluK Blindall 60 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Toffoli Serramenti Srl | Varmo (UD) | Varmo (UD) | 21/01/2016 | 21/01/2016 | valido |
| 110 | 1994-CPR-CE-0110 | Forster Presto 50 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Toffoli Serramenti Srl | Varmo (UD) | Varmo (UD) | 21/01/2016 | 21/01/2016 | valido |
| 111 | 1994-CPR-CE-0111 | SAPA R72 TT | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Toffoli Serramenti Srl | Varmo (UD) | Varmo (UD) | 21/01/2016 | 21/01/2016 | valido |
| 112 | 1994-CPR-CE-0112 | Sapa R62 TT | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Toffoli Serramenti Srl | Varmo (UD) | Varmo (UD) | 21/01/2016 | 21/01/2016 | valido |
| 113 | 1994-CPR-CE-0113 | Sapa R 40 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Toffoli Serramenti Srl | Varmo (UD) | Varmo (UD) | 21/01/2016 | 21/01/2016 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| 114 | 1994-CPR-CE-0114 | AluK 67ID | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Metalponte Più Srl | Torgiano (PG) | Torgiano (PG) | 22/01/2016 | 04/10/2017 | valido |
| 115 | 1994-CPR-CE-0115 | Schuco ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Metalponte Più Srl | Torgiano (PG) | Torgiano (PG) | 22/01/2016 | 04/10/2017 | valido |
| 116 | 1994-CPR-CE-0116 | Forster UNICO | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Toffoli Serramenti Srl | Varmo (UD) | Varmo (UD) | 25/01/2016 | 25/01/2016 | valido |
| 117 | 1994-CPR-CE-0117 | Schuco ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Vetreria Busnelli Srl | Lissone (MB) | Lissone (MB) | 02/02/2016 | 02/02/2016 | valido |
| 118 | 1994-CPR-CE-0118 | Secco EBE 65 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Vetreria Busnelli Srl | Lissone (MB) | Lissone (MB) | 02/02/2016 | 02/02/2016 | valido |
| 119 | 1994-CPR-CE-0119 | 20/10 TABS | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | U-Keg Group Srl | Dueville (VI) | S. Biagio di Callalta (TV) | 09/06/2015 | 30/07/2020 | valido |
| 120 | 1994-CPR-CE-0120 | 20/10 TABS | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | PALLADIO S.p.A.. | S. Biagio di Callalta (TV) | PERONATO RENATO S.r.l. Vicenza (VI) | 09/06/2015 | 03/02/2016 | ritirato il 13/04/2016 |
| 121 | 1994-CPR-CE-0121 | 20/10 TABS | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | PALLADIO S.p.A.. | S. Biagio di Callalta (TV) | BLOXER RONCHI S.r.l. Ronchi di Villafranca (PD) | 09/06/2015 | 03/02/2016 | ritirato il 13/04/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 122 | 1994-CPR-CE-0122 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ZeM Snc | Castelfiorentino | Castelfiorentino | 14/01/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 123 | 1994-CPR-CE-0123 | ALL.CO Export 50TT | Porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ZeM Snc | Castelfiorentino | Castelfiorentino | 14/01/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 124 | 1994-CPR-CE-0124 | NC 65 STH porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ZeM Snc | Castelfiorentino | Castelfiorentino | 14/01/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 125 | 1994-CPR-CE-0125 | Sapa R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ZeM Snc | Castelfiorentino | Castelfiorentino | 14/01/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 126 | 1994-CPR-CE-0126 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ZeM Snc | Castelfiorentino | Castelfiorentino | 14/01/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 127 | 1994-CPR-CE-0127 | ALLCO TEC 72 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MBM Infissi Snc | Monte Argentario | Monte Argentario | 04/02/2015 | 04/02/2016 | ritirato il 15/02/2016 |
| 128 | 1994-CPR-CE-0128 | ALL.CO EXPORT 45 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MBM Infissi Snc | Monte Argentario | Monte Argentario | 04/02/2015 | 04/02/2016 | ritirato il 15/02/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 129 | 1994-CPR-CE-0129 | WINDSTOP 65tt | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Conero Infissi Snc | Ancona | Ancona | 05/02/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 130 | 1994-CPR-CE-0130 | NC 65 STH porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra- luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Lollo & Beltrami S.n.c. | Villa di Serio | Villa di Serio | 06/03/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 131 | 1994-CPR-CE-0131 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Lollo & Beltrami S.n.c. | Villa di Serio | Villa di Serio | 06/03/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 132 | 1994-CPR-CE-0132 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200 mm x h 3000 mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fratelli Fumagalli S.a.s. | Santa Maria Hoè | Santa Maria Hoè | 17/03/2015 | 04/02/2016 | ritirato il 20/06/2019 |
| 133 | 1994-CPR-CE-0133 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra- luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fratelli Fumagalli S.a.s. | Santa Maria Hoè | Santa Maria Hoè | 17/03/2015 | 04/02/2016 | ritirato il 20/06/2019 |
| 134 | 1994-CPR-CE-0134 | GOLD 500 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra- luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Green Style Srl | S. Vendemiano | S. Vendemiano | 17/03/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 135 | 1994-CPR-CE-0135 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra- luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Green Style Srl | S. Vendemiano | S. Vendemiano | 17/03/2015 | 04/02/2016 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 136 | 1994-CPR-CE-0136 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ICRA Italia Srl | L'Aquila | L'Aquila | 18/03/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 137 | 1994-CPR-CE-0137 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | SAMA di Membrino Angelo | Lapio | Lapio | 09/04/2015 | 04/02/2016 | ritirato il 13/04/2016 |
| 138 | 1994-CPR-CE-0138 | Planet 62tt | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | SAMA di Membrino Angelo | Lapio | Lapio | 09/04/2015 | 04/02/2016 | ritirato il 13/04/2016 |
| 139 | 1994-CPR-CE-0139 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mec 2000 S.r.l. | Airola | Airola | 09/04/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 140 | 1994-CPR-CE-0140 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mec 2000 S.r.l. | Airola | Airola | 09/04/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 141 | 1994-CPR-CE-0141 | NC 65 STH porte | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mec 2000 S.r.l. | Airola | Airola | 09/04/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 142 | 1994-CPR-CE-0142 | HP 700 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ferral serramenti di Mandolini Edoardo | Montelupo Fiorentino | Montelupo Fiorentino | 12/05/2015 | 04/02/2016 | ritirato il 19/05/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 143 | 1994-CPR-CE-0143 | NC 65 STH porte | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Rontini e Boni | Borgo S. Lorenzo | Borgo S. Lorenzo | 27/05/2015 | 04/02/2016 | valido |
| 144 | 1994-CPR-CE-0144 | Windstop 65tt porta su via di fuga | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | BG Infissi di Borsella Giancarlo | Castelfidardo | Castelfidardo | 29/05/2015 | 04/02/2016 | ritirato il 30/10/2020 |
| 145 | 1994-CPR-CE-0145 | Newtec 65tt porta su via di fuga | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | BG Infissi di Borsella Giancarlo | Castelfidardo | Castelfidardo | 29/05/2015 | 04/02/2016 | ritirato il 30/10/2020 |
| 146 | 1994-CPR-CE-0146 | GEAL HP 600 | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Vetreria Valsecchi Mario Srl | Civate (LC) | Civate (LC) | 09/02/2016 | 09/02/2016 | valido |
| 147 | 1994-CPR-CE-0147 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Daolio Napoleone Snc & C. | Guastalla (RE) | Guastalla (RE) | 11/06/2015 | 10/02/2016 | valido |
| 148 | 1994-CPR-CE-0148 | DEMAL PRESTIGE 73 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | FASS SERRAMENTI | Borgo a Buggiano (PI) | Borgo a Buggiano (PI) | 30/06/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 11/07/2020 |
| 149 | 1994-CPR-CE-0149 | ALL.CO Export 45TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | FASS SERRAMENTI | Borgo a Buggiano (PI) | Borgo a Buggiano (PI) | 30/06/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 11/07/2020 |
| 150 | 1994-CPR-CE-0150 | EKU78 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ALUMINIUM NET | Travagliato (BS) | Travagliato (BS) | 30/06/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 01/06/2016 |
| 151 | 1994-CPR-CE-0151 | RX 600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bifera Alfio S.A.S. | Brembate Di Sopra (BG) | Brembate Di Sopra (BG) | 01/07/2015 | 10/02/2016 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 152 | 1994-CPR-CE-0152 | CX 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bifera Alfio S.A.S. | Brembate Di Sopra (BG) | Brembate Di Sopra (BG) | 02/07/2015 | 10/02/2016 | valido |
| 153 | 1994-CPR-CE-0153 | Planet 62TT porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Real Infissi di D'amico Paolino | Nola (NA) | Nola (NA) | 13/07/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 13/06/2016 |
| 154 | 1994-CPR-CE-0154 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Real Infissi di D'amico Paolino | Nola (NA) | Nola (NA) | 13/07/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 13/06/2016 |
| 155 | 1994-CPR-CE-0155 | RX 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Diemme Serramenti di De Agostini Marco | Cossato (BI) | Cossato (BI) | 13/07/2015 | 10/02/2016 | valido |
| 156 | 1994-CPR-CE-0156 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MANINETTI S.r.l. | Remedello (BS) | Remedello | 28/07/2015 | 10/02/2016 | valido |
| 157 | 1994-CPR-CE-0157 | CS 77 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fedeli S.r.l. | Codogno (LO) | Codogno (LO) | 28/07/2015 | 10/02/2016 | valido |
| 158 | 1994-CPR-CE-0158 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fedeli S.r.l. | Codogno (LO) | Codogno (LO) | 28/07/2015 | 10/02/2016 | valido |
| 159 | 1994-CPR-CE-0159 | DOMAL EXTRATHERMIC 62 | n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | CSM Srl | Palazzago (BG) | Palazzago (BG) | 31/07/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 07/12/2018 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 160 | 1994-CPR-CE-0160 | DOMAL TOP TB 65 | n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura con sormonto; n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura complanare | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | CSM Srl | Palazzago (BG) | Palazzago (BG) | 31/07/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 07/12/2018 |
| 161 | 1994-CPR-CE-0161 | GOLD 600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Real Infissi di D'amico Paolino | Nola (NA) | Nola (NA) | 31/07/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 13/06/2016 |
| 162 | 1994-CPR-CE-0162 | Windstop 65tt porta su via di fuga | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | F.lli Levano | Volla (NA) | Volla (NA) | 31/08/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 14/10/2016 |
| 163 | 1994-CPR-CE-0163 | Newtec 65tt porta su via di fuga | n.2 porte esterne pedonali a due ante con e senza soglia | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | F.lli Levano | Volla (NA) | Volla (NA) | 31/08/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 14/10/2016 |
| 164 | 1994-CPR-CE-0164 | Blindall 60 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Rea Santolo | Arzano (NA) | Arzano (NA) | 21/09/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 28/10/2016 |
| 165 | 1994-CPR-CE-0165 | Sapa 40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Rea Santolo | Arzano (NA) | Arzano (NA) | 21/09/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 28/10/2016 |
| 166 | 1994-CPR-CE-0166 | Sapa R62tt | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Rea Santolo | Arzano (NA) | Arzano (NA) | 21/09/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 28/10/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 167 | 1994-CPR-CE-0167 | Economy 50 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Vetral Sistem Srl | Ariccia (RM) | Ariccia (RM) | 28/09/2015 | 10/02/2016 | valido |
| 168 | 1994-CPR-CE-0168 | DEMAL PRESTIGE 73 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MP ESCO | Piombino (LI) | Piombino (LI) | 12/10/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 23/11/2017 |
| 169 | 1994-CPR-CE-0169 | ALL.CO Export 45 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MP ESCO | Piombino (LI) | Piombino (LI) | 12/10/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 23/11/2017 |
| 170 | 1994-CPR-CE-0170 | ALL.CO Export 50TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MP ESCO | Piombino (LI) | Piombino (LI) | 12/10/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 23/11/2017 |
| 171 | 1994-CPR-CE-0171 | NC 65 STH Porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Coima Snc di Boldi Ivano e C. | Sinalunga (SI) | Sinalunga (SI) | 26/10/2015 | 10/02/2016 | valido |
| 172 | 1994-CPR-CE-0172 | DOMAL TOP TB 65 | n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura con sormonto; n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura complanare | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Spazio 3 Infissi | Baragiano (PZ) | Baragiano (PZ) | 05/11/2015 | 10/02/2016 | valido |
| 173 | 1994-CPR-CE-0173 | SAPA R40 porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopraluce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ganugi e Lotti S.n.c. | Ganugi e Lotti S.n.c. | Scandicci (FI) | 13/11/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 22/11/2017 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 174 | 1994-CPR-CE-0174 | ALUK 67ID - Porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra- luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ganugi e Lotti S.n.c. | Ganugi e Lotti S.n.c. | Scandicci (FI) | 13/11/2015 | 10/02/2016 | ritirato il 22/11/2017 |
| 175 | 1994-CPR-CE-0175 | ALL.CO Export 45TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Punto del Serramento | Porcari (LU) | Porcari (LU) | 18/11/2015 | 10/02/2016 | valido |
| 176 | 1994-CPR-CE-0176 | HP600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra- luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Punto del Serramento | Porcari (LU) | Porcari (LU) | 18/11/2015 | 10/02/2016 | valido |
| 177 | 1994-CPR-CE-0177 | EBE 65 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, specchiature fisse laterali sopra- luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | SER-MET S.r.l. | Poggio a Caiano (PO) | Poggio a Caiano (PO) | 26/02/2016 | 26/02/2016 | valido |
| 178 | 1994-CPR-CE-0178 | Economy 60 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | SER-MET S.r.l. | Poggio a Caiano (PO) | Poggio a Caiano (PO) | 26/02/2016 | 26/02/2016 | valido |
| 179 | 1994-CPR-CE-0179 | NC 65 STH | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | SER-MET S.r.l. | Poggio a Caiano (PO) | Poggio a Caiano (PO) | 26/02/2016 | 26/02/2016 | valido |
| 180 | 1994-CPR-CE-0180 | Security 60 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra- luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | SER-MET S.r.l. | Poggio a Caiano (PO) | Poggio a Caiano (PO) | 26/02/2016 | 26/02/2016 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 181 | 1994-CPR-CE-0181 | Alumil m 11500 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | R.P.S SERRAMENTI SRL | Coccaglio (BS) | Coccaglio (BS) | 02/03/2016 | 02/03/2016 | ritirato il 28/05/2018 |
| 182 | 1994-CPR-CE-0182 | 67 ID | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Euro serramenti di Orsini Raffaele | Migliarino Z.I. (PI) | Migliarino Z.I. (PI) | 10/03/2016 | 10/03/2016 | ritirato il 01/06/2016 |
| 183 | 1994-CPR-CE-0183 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Euro serramenti di Orsini Raffaele | Migliarino Z.I. (PI) | Migliarino Z.I. (PI) | 10/03/2016 | 10/03/2016 | ritirato il 01/06/2016 |
| 184 | 1994-CPR-CE-0184 | Blindall 60 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Euro serramenti di Orsini Raffaele | Migliarino Z.I. (PI) | Migliarino Z.I. (PI) | 10/03/2016 | 10/03/2016 | ritirato il 01/06/2016 |
| 185 | 1994-CPR-CE-0185 | Export 45 | porta esterna pedonale a due ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Euro serramenti di Orsini Raffaele | Migliarino Z.I. (PI) | Migliarino Z.I. (PI) | 10/03/2016 | 10/03/2016 | ritirato il 01/06/2016 |
| 186 | 1994-CPR-CE-0186 | Export 50tt | porta esterna pedonale a due ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Euro serramenti di Orsini Raffaele | Migliarino Z.I. (PI) | Migliarino Z.I. (PI) | 10/03/2016 | 10/03/2016 | ritirato il 01/06/2016 |
| 187 | 1994-CPR-CE-0187 | NC 65 STH | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Euro serramenti di Orsini Raffaele | Migliarino Z.I. (PI) | Migliarino Z.I. (PI) | 10/03/2016 | 10/03/2016 | ritirato il 01/06/2016 |
| 188 | 1994-CPR-CE-0188 | Prestige 73 tt | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Euro serramenti di Orsini Raffaele | Migliarino Z.I. (PI) | Migliarino Z.I. (PI) | 10/03/2016 | 10/03/2016 | ritirato il 01/06/2016 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 189 | 1994-CPR-CE-0189 | TEC 72 | porta esterna pedonale a due ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Euro serramenti di Orsini Raffaele | Migliarino Z.I. (PI) | Migliarino Z.I. (PI) | 10/03/2016 | 10/03/2016 | ritirato il 01/06/2016 |
| 190 | 1994-CPR-CE-0190 | Alumil m 11500 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Idealserr Srl | Cinisello Balsamo (MI) | Cusano (MI) | 16/03/2016 | 16/03/2016 | ritirato il 07/06/2018 |
| 191 | 1994-CPR-CE-0191 | CX 700 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cattaneo Stefano Carlo | Pizzighettone (CR) | Pizzighettone (CR) | 23/03/2016 | 23/03/2016 | valido |
| 192 | 1994-CPR-CE-0192 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cattaneo Stefano Carlo | Pizzighettone (CR) | Pizzighettone (CR) | 23/03/2016 | 23/03/2016 | valido |
| 193 | 1994-CPR-CE-0193 | RX 500 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cattaneo Stefano Carlo | Pizzighettone (CR) | Pizzighettone (CR) | 23/03/2016 | 23/03/2016 | valido |
| 194 | 1994-CPR-CE-0194 | RX 700 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cattaneo Stefano Carlo | Pizzighettone (CR) | Pizzighettone (CR) | 23/03/2016 | 23/03/2016 | valido |
| 195 | 1994-CPR-CE-0195 | NC 65 STH | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cismer Snc | Cisterna di Latina (LT) | Cisterna di Latina (LT) | 11/04/2016 | 11/04/2016 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 196 | 1994-CPR-CE-0196 | Forster UNICO | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Kyron srl | S. Antonio Abate (NA) | S. Antonio Abate (NA) | 13/04/2016 | 13/04/2016 | ritirato il 15/05/2017 |
| 197 | 1994-CPR-CE-0197 | TECNO 60/68 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Geom. Togni Serramenti in alluminio | Calcio (BG) | Calcio (BG) | 26/04/2016 | 26/04/2016 | valido |
| 198 | 1994-CPR-CE-0198 | DOMAL STOPPER PG52 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Metallica Srl | Paluzza (UD) | Paluzza (UD) | 29/04/2016 | 29/04/2016 | valido |
| 199 | 1994-CPR-CE-0199 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Metallica Srl | Paluzza (UD) | Paluzza (UD) | 29/04/2016 | 29/04/2016 | valido |
| 200 | 1994-CPR-CE-0200 | HP600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mapelli serramenti Srl | Olgiate molgora (LC) | Olgiate molgora (LC) | 02/05/2016 | 02/05/2016 | ritirato il 25/06/2018 |
| 201 | 1994-CPR-CE-0201 | R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cisterna Park di Bacaloni Srl | Cisterna di Latina (LT) | Cisterna di Latina (LT) | 31/05/2016 | 31/05/2016 | ritirato il 15/05/2017 |
| 202 | 1994-CPR-CE-0202 | R72TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cisterna Park di Bacaloni Srl | Cisterna di Latina (LT) | Cisterna di Latina (LT) | 31/05/2016 | 31/05/2016 | ritirato il 15/05/2017 |
| 203 | 1994-CPR-CE-0203 | Palladio 6050 TABS | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cisterna Park di Bacaloni Srl | Cisterna di Latina (LT) | Cisterna di Latina (LT) | 31/05/2016 | 31/05/2016 | ritirato il 15/05/2017 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 204 | 1994-CPR-CE-0204 | WINDSTOP 65 TT | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Kyron srl | S. Antonio Abate (NA) | S. Antonio Abate (NA) | 13/06/2016 | 13/06/2016 | ritirato il 15/05/2017 |
| 205 | 1994-CPR-CE-0205 | RX 600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bacchi-Briani di Briani Angelo & C. Snc | Marmirolo (MN) | Marmirolo (MN) | 16/06/2016 | 16/06/2016 | valido |
| 206 | 1994-CPR-CE-0206 | PR 66 TT | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bacchi-Briani di Briani Angelo & C. Snc | Marmirolo (MN) | Marmirolo (MN) | 16/06/2016 | 16/06/2016 | valido |
| 207 | 1994-CPR-CE-0207 | DEMAL PRESTIGE 73 TT | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Master Serramenti | Monsummano Terme (PT) | Monsummano Terme (PT) | 29/06/2016 | 29/06/2016 | ritirato il 11/07/2018 |
| 208 | 1994-CPR-CE-0208 | Planet 62tt | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | VIMA | Surbo (LE) | Surbo (LE) | 29/06/2016 | 29/06/2016 | valido |
| 209 | 1994-CPR-CE-0209 | NC 65 STH Porte | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | VIMA | Surbo (LE) | Surbo (LE) | 29/06/2016 | 29/06/2016 | valido |
| 210 | 1994-CPR-CE-0210 | ALLCO TEC 72 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | FASS SERRAMENTI | Borgo a Buggiano (PI) | Borgo a Buggiano (PI) | 29/06/2016 | 29/06/2016 | ritirato il 11/07/2020 |
| 211 | 1994-CPR-CE-0211 | Aluk 67ID | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | VIMA | Surbo (LE) | Surbo (LE) | 06/07/2016 | 06/07/2016 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 212 | 1994-CPR-CE-0212 | NC 65STH | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fabbri Antonio & Figli Srl | Calenzano (FI) | Calenzano (FI) | 06/07/2016 | 06/07/2016 | valido |
| 213 | 1994-CPR-CE-0213 | GEAL HP 600 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fabbri Antonio & Figli Srl | Calenzano (FI) | Calenzano (FI) | 06/07/2016 | 06/07/2016 | ritirato il 11/07/2018 |
| 214 | 1994-CPR-CE-0214 | NC 65STH | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Green Style Srl | S. Vendemiano | S. Vendemiano | 06/07/2016 | 06/07/2016 | valido |
| 215 | 1994-CPR-CE-0215 | Aluk 67ID | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Strut-Fer Sas | Pasian di Prato (UD) | Pasian di Prato (UD) | 28/07/2016 | 28/07/2016 | valido |
| 216 | 1994-CPR-CE-0216 | ALL.CO Export 50TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fabbri Antonio & Figli Srl | Calenzano (FI) | Calenzano (FI) | 29/07/2016 | 29/07/2016 | ritirato il 11/07/2018 |
| 217 | 1994-CPR-CE-0217 | TECNO 60/68 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Tecno Infissi SAS | Alessandria (AL) | Alessandria (AL) | 29/07/2016 | 29/07/2016 | ritirato il 10/06/2020 |
| 218 | 1994-CPR-CE-0218 | HP600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopraluce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Tecno Infissi SAS | Alessandria (AL) | Alessandria (AL) | 29/07/2016 | 29/07/2016 | ritirato il 10/06/2020 |
| 219 | 1994-CPR-CE-0219 | ADS65 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Tecno Infissi SAS | Alessandria (AL) | Alessandria (AL) | 29/07/2016 | 29/07/2016 | ritirato il 10/06/2020 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 220 | 1994-CPR-CE-0220 | RX 600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Galletti Snc | Torgiano(PG) | Torgiano (PG) | 01/08/2016 | 12/10/2020 | valido |
| 221 | 1994-CPR-CE-0221 | Forster UNICO | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Giommi Srl | Fossombrone (PU) | Fossombrone (PU) | 15/09/2016 | 15/09/2016 | valido |
| 222 | 1994-CPR-CE-0222 | DOMAL EXTRATHERMIC 62 | n. 2 porte esterne pedonali a due ante con 5 o 3 punti di chiusura | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Giommi Srl | Fossombrone (PU) | Fossombrone (PU) | 15/09/2016 | 15/09/2016 | valido |
| 223 | 1994-CPR-CE-0223 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Giommi Srl | Fossombrone (PU) | Fossombrone (PU) | 15/09/2016 | 15/09/2016 | valido |
| 224 | 1994-CPR-CE-0224 | NC 65 STH | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Giommi Srl | Fossombrone (PU) | Fossombrone (PU) | 15/09/2016 | 15/09/2016 | valido |
| 225 | 1994-CPR-CE-0225 | ADS65 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Giommi Srl | Fossombrone (PU) | Fossombrone (PU) | 15/09/2016 | 15/09/2016 | valido |
| 226 | 1994-CPR-CE-0226 | ATLAS 65 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Metallica Srl | Paluzza (UD) | Paluzza (UD) | 03/10/2016 | 03/10/2016 | valido |
| 227 | 1994-CPR-CE-0227 | DEMAL PRESTIGE 73 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | LAV - Lavorazione Alluminio-Vetro | Cecina (LI) | Cecina (LI) | 26/09/2016 | 26/09/2016 | ritirato il 23/11/2017 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 228 | 1994-CPR-CE-0228 | Superblindo | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Idromodul Srl | Caserta (CE) | Caserta (CE) | 06/10/2016 | 06/10/2016 | valido |
| 229 | 1994-CPR-CE-0229 | Mercuri 650TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | GF di Ferrarello Giuseppe | Simeri Crichi (CZ) | Simeri Crichi (CZ) | 25/11/2016 | 25/11/2016 | ritirato il 25/10/2017 |
| 230 | 1994-CPR-CE-0230 | NC 65 STH Porte | n. 2 porte esterne pedonali a due ante con e senza sopra luce | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Alluminio Legnanese Srl | Legnano (MI) | Legnano (MI) | 22/12/2016 | 22/12/2016 | ritirato il 19/12/2017 |
| 231 | 1994-CPR-CE-0231 | Sapa R50 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Galletti Snc | Torgiano(PG) | Torgiano (PG) | 01/08/2016 | 01/08/2016 | valido |
| 232 | 1994-CPR-CE-0232 | PALLADIO 20-10 TABS | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Galletti Snc | Torgiano(PG) | Torgiano (PG) | 02/08/2016 | 02/08/2016 | valido |
| 233 | 1994-CPR-CE-0233 | PALLADIO 20-10 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Galletti Snc | Torgiano(PG) | Torgiano (PG) | 03/08/2016 | 03/08/2016 | valido |
| 234 | 1994-CPR-CE-0234 | RX 600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Piccini Infissi Srls | Castel delci (RN) | Castel delci (RN) | 23/01/2017 | 23/01/2017 | ritirato il 17/10/2017 |
| 235 | 1994-CPR-CE-0235 | SAPA R40 porte | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | S.FER.A DI MANARA MAURO & C SAS | Calendasco (PG) | Torgiano (PC) | 06/02/2017 | 06/02/2017 | valido |
| 236 | 1994-CPR-CE-0236 | RX 600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | S.FER.A DI MANARA MAURO & C SAS | Castel delci (RN) | Castel delci (RN) | 06/02/2017 | 06/02/2017 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 237 | 1994-CPR-CE-0237 | Agostini Group (Alu Legno) | porta esterna pedonale in Alluminio-Fibex-Legno a due ante a battente con apertura antipanico verso l'esterno, l 2365mm x h 2250mm; classi prestazionali | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Agostini Group | Quarto d'Altino (VE) | Quarto d'Altino (VE) | 06/02/2017 | 06/02/2017 | valido |
| 238 | 1994-CPR-CE-0238 | Agostini Group (PVC) | porta esterna pedonale in Alluminio-Fibex-Legno a due ante a battente con apertura antipanico verso l'esterno, l 2253mm x h 2373mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Agostini Group | Quarto d'Altino (VE) | Quarto d'Altino (VE) | 06/02/2017 | 06/02/2017 | valido |
| 239 | 1994-CPR-CE-0239 | Plathina Vip Door | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | PACAL di Calderone Giuseppe | Casal di Principe (CE) | Casal di Principe (CE) | 21/03/2017 | 21/03/2017 | ritirato il 09/02/2018 |
| 240 | 1994-CPR-CE-0240 | Planet 62tt | Porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | PACAL di Calderone Giuseppe | Casal di Principe (CE) | Casal di Principe (CE) | 21/03/2017 | 21/03/2017 | ritirato il 09/02/2018 |
| 241 | 1994-CPR-CE-0241 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mec 2000 S.r.l. | Airola | Airola | 21/09/2016 | 21/09/2016 | valido |
| 242 | 1994-CPR-CE-0242 | HP600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | C.L. Sistem snc | Cortemilia (CN) | Cortemilia (CN) | 07/04/2017 | 07/04/2017 | ritirato il 02/07/2018 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 243 | 1994-CPR-CE-0243 | Economy 50 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | TOP FRAMES ITALIA srl | Milano (MI) | Fizzonasco (MI) | 18/04/2017 | 18/04/2017 | ritirato il 29/03/2018 |
| 244 | 1994-CPR-CE-0244 | Metra NC 65 STH | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Modula Group Srl | Martignacco (UD) | Martignacco (UD) | 19/04/2017 | 19/04/2017 | valido |
| 245 | 1994-CPR-CE-0245 | Sapa R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Modula Group Srl | Martignacco (UD) | Martignacco (UD) | 19/04/2017 | 19/04/2017 | valido |
| 246 | 1994-CPR-CE-0246 | Sapa R50TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Modula Group Srl | Martignacco (UD) | Martignacco (UD) | 19/04/2017 | 19/04/2017 | valido |
| 247 | 1994-CPR-CE-0247 | Sapa R50TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | I.M.E.A. Srl | Alpago (BL) | Alpago (BL) | 05/05/2017 | 05/05/2017 | valido |
| 248 | 1994-CPR-CE-0248 | Sapa R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | I.M.E.A. Srl | Alpago (BL) | Alpago (BL) | 05/05/2017 | 05/05/2017 | valido |
| 249 | 1994-CPR-CE-0249 | Metra NC 65 STH | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Alustar di Maurizio Orsi | Menaggio (CO) | Menaggio (CO) | 05/05/2017 | 05/05/2017 | valido |
| 250 | 1994-CPR-CE-0250 | Secco - OS2 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | AR.MET. Snc | Monteroni d'Arbia (SI) | Monteroni d'Arbia (SI) | 24/05/2017 | 24/05/2017 | ritirato il 10/01/2020 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
| 251 | 1994-CPR-CE-0251 | Cerniera REKLO' | Cerniera ad asse singolo "REKLO" | EN 1935:2002+AC:2003 | EN 1935:2002 + AC:2003 - EN 1670:2007 + AC:2008 - EN ISO 9227:2012 | Savio S.p.A | Chiusa San Michele (TO) | Chiusa San Michele (TO) | 26/05/2017 | 26/05/2017 | sospeso dal 01/10/2020 la sospensione è dovuta alla mancanza di produzione; sono autorizzati alla vendita dei componenti a magazzino |
| 252 | 1994-CPR-CE-0252 | TECNO 76 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Geom. Togni Serramenti in alluminio | Calcio (BG) | Calcio (BG) | 31/05/2017 | 31/05/2017 | valido |
| 253 | 1994-CPR-CE-0253 | RX 600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | D.R.P. Infissi Srl | Terracina (LT) | Terracina (LT) | 05/06/2017 | 05/06/2017 | valido |
| 254 | 1994-CPR-CE-0254 | R40 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | D.R.P. Infissi Srl | Terracina (LT) | Terracina (LT) | 05/06/2017 | 05/06/2017 | valido |
| 255 | 1994-CPR-CE-0255 | Blindall 60 | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | D.R.P. Infissi Srl | Terracina (LT) | Terracina (LT) | 05/06/2017 | 05/06/2017 | valido |
| 256 | 1994-CPR-CE-0256 | Alumil m 11500 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Flash Ser Srl | Cologne (BS) | Cologne (BS) | 27/06/2017 | 27/06/2017 | valido |
| 257 | 1994-CPR-CE-0257 | ALL.CO EXPORT 45 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Flash Ser Srl | Cologne (BS) | Cologne (BS) | 27/06/2017 | 27/06/2017 | valido |
| 258 | 1994-CPR-CE-0258 | ALL.CO Export 50TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Flash Ser Srl | Cologne (BS) | Cologne (BS) | 27/06/2017 | 27/06/2017 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 259 | 1994-CPR-CE-0259 | Blindall 60 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | VIMA | Surbo (LE) | Surbo (LE) | 28/06/2017 | 28/06/2017 | valido |
| 260 | 1994-CPR-CE-0260 | ALUK 67ID | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 2150mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Vigiani Srl | Ceciliano (AR) | Ceciliano (AR) | 03/07/2017 | 03/07/2017 | ritirato il 20/05/2020 |
| 261 | 1994-CPR-CE-0261 | WINDSTOP 65 TT | porta esterna pedonale a due ante con maniglione antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Vigiani Srl | Ceciliano (AR) | Ceciliano (AR) | 03/07/2017 | 03/07/2017 | ritirato il 20/05/2020 |
| 262 | 1994-CPR-CE-0262 | ATLAS 65 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | TOP FRAMES ITALIA srl | Milano (MI) | Fizzonasco (MI) | 19/07/2017 | 19/07/2017 | ritirato il 29/03/2018 |
| 263 | 1994-CPR-CE-0263 | SOFTLINE - 70 mm AD | porta esterna pedonale in PVC a 2 ante a battente e sopra-luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Lucca Serramenti S.r.l. | Altopascio (LU) | Altopascio (LU) | 19/09/2017 | 19/09/2017 | valido |
| 264 | 1994-CPR-CE-0264 | GEAL HP 600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico a taglio termico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | C.I.M.A. S.r.l. | Corsalone (AR) | Corsalone (AR) | 20/09/2017 | 20/09/2017 | valido |
| 265 | 1994-CPR-CE-0265 | GEAL HP 580 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, profili freddi | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | C.I.M.A. S.r.l. | Corsalone (AR) | Corsalone (AR) | 20/09/2017 | 20/09/2017 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 266 | 1994-CPR-CE-0266 | NEWTEC 65tt | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | IMAR snc | Chiusi (SI) | Chiusi (SI) | 27/09/2017 | 27/09/2017 | ritirato il 26/07/2018 |
| 267 | 1994-CPR-CE-0267 | ALUK 67ID - Porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 2400mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Futurall S.r.l. | Biella (BI) | Biella (BI) | 28/09/2017 | 28/09/2017 | valido |
| 268 | 1994-CPR-CE-0268 | Secco – OS2 – Porta su via di fuga | porta a due ante a battente in acciaio, con apertura esterna e maniglioni antipanico, LxHtot=1978mmx3013mm | EN14351-1+ A1 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Futurall S.r.l. | Biella (BI) | Biella (BI) | 28/09/2017 | 28/09/2017 | valido |
| 269 | 1994-CPR-CE-0269 | Metra NC 75 STH | porta ad un'anta e porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Alustar di Maurizio Orsi | Menaggio (CO) | Menaggio (CO) | 02/10/2017 | 02/10/2017 | valido |
| 270 | 1994-CPR-CE-0270 | Planet 62TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | KEYTEAM S.r.l. | Nardò (LE) | Nardò (LE) | 11/10/2017 | 11/10/2017 | ritirato il 10/10/2018 |
| 271 | 1994-CPR-CE-0271 | Planet 62TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Givo & Figli Snc | Savigliano (CN) | Savigliano (CN) | 03/11/2017 | 03/11/2017 | valido |
| 272 | 1994-CPR-CE-0272 | ALCCO TEC 72 | porta esterna pedonale a due ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Feral Srl | Follo (SP) | Follo (SP) | 08/11/2017 | 08/11/2017 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 273 | 1994-CPR-CE-0273 | DX600 | porta a due ante a battente, con sopra- luce, ad apertura esterna e maniglioni antipanico, LxHtot=2394mmx2972mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Futurall S.r.l. | Biella (BI) | Biella (BI) | 10/11/2017 | 10/11/2017 | valido |
| 274 | 1994-CPR-CE-0274 | RX500 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra- luce e maniglioni antipanico, l 1994mm x h 2840mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bifera Alfio S.A.S. | Brembate Di Sopra (BG) | Brembate Di Sopra (BG) | 14/11/2017 | 14/11/2017 | valido |
| 275 | 1994-CPR-CE-0275 | NC 655TH | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra- luce e maniglioni antipanico, l 2000mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Valpasano Serramenti di Ronco | Chieri (TO) | Chieri (TO) | 14/11/2017 | 14/11/2017 | ritirato il 30/05/2018 |
| 276 | 1994-CPR-CE-0276 | EKU 66TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra- luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Valpasano Serramenti di Ronco | Chieri (TO) | Chieri (TO) | 14/11/2017 | 14/11/2017 | ritirato il 30/05/2018 |
| 277 | 1994-CPR-CE-0277 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2581 mm x h 2557 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Feral Srl | Follo (SP) | Follo (SP) | 14/11/2017 | 14/11/2017 | valido |
| 278 | 1994-CPR-CE-0278 | Export 45 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra- luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Feral Srl | Follo (SP) | Follo (SP) | 14/11/2017 | 14/11/2017 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 279 | 1994-CPR-CE-0279 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Coima Snc di Boldi Ivano e C. | Sinalunga (SI) | Sinalunga (SI) | 30/11/2017 | 30/11/2017 | valido |
| 280 | 1994-CPR-CE-0280 | R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Brumana A. S.n.c. | Brescia (BS) | Brescia (BS) | 30/11/2017 | 30/11/2017 | ritirato il 18/07/2018 |
| 281 | 1994-CPR-CE-0281 | Planet 62TT porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Brumana A. S.n.c. | Brescia (BS) | Brescia (BS) | 30/11/2017 | 30/11/2017 | ritirato il 18/07/2018 |
| 282 | 1994-CPR-CE-0282 | FORSTER – UNICO | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Tecno Interni di Iannantuoni Antonio | Paderno Dugnano (MI) | Paderno Dugnano (MI) | 30/11/2017 | 30/11/2017 | ritirato il 12/11/2018 |
| 283 | 1994-CPR-CE-0283 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Sbragi Donato S.r.l. | Arezzo (AR) | Arezzo (AR) | 30/11/2017 | 30/11/2017 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 284 | 1994-CPR-CE-0284 | WINDSTOP 65tt PORTA SU VIA DI FUGA | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, maniglioni antipanico, l 1700mm x h 2300mm; porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Toffoli Serramenti Srl | Varmo (UD) | Varmo (UD) | 19/12/2017 | 19/12/2017 | valido |
| 285 | 1994-CPR-CE-0285 | EBE 65 | porta esterna pedonale a battente con apertura verso l'esterno, specchiature fisse laterali sopra-luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | METALLICA S.r.l. | Paluzza (UD) | Paluzza (UD) | 20/12/2017 | 20/12/2017 | valido |
| 286 | 1994-CPR-CE-0286 | Porta Antipanico | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l:1720mm, h.2175mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | CFG Serramenti S.r.l. | S. Omobono Terme (BG) | S. Omobono Terme (BG) | 22/12/2017 | 22/12/2017 | valido |
| 287 | 1994-CPR-CE-0287 | WINDSTOP 65tt | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Coiben S.r.l. | Narni Scalo (TR) | Narni Scalo (TR) | 24/01/2018 | 24/01/2018 | valido |
| 288 | 1994-CPR-CE-0288 | SAPA R72 TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ser-Metal S.r.l. | Giuseppe Vesuviano (NA) | Giuseppe Vesuviano (NA) | 30/01/2018 | 30/01/2018 | ritirato il 06/11/2019 |
| 289 | 1994-CPR-CE-0289 | RX600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | GBC Serramenti S.n.c. | Fucecchio (FI) | Fucecchio (FI) | 30/01/2018 | 30/01/2018 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 290 | 1994-CPR-CE-0290 | R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | GBC Serramenti S.n.c. | Fucecchio (FI) | Fucecchio (FI) | 30/01/2018 | 30/01/2018 | valido |
| 291 | 1994-CPR-CE-0291 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200 mm x h 3000 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ser-Metal S.r.l. | Giuseppe Vesuviano (NA) | Giuseppe Vesuviano (NA) | 05/02/2018 | 05/02/2018 | ritirato il 06/11/2019 |
| 292 | 1994-CPR-CE-0292 | WINDSTOP 65tt PORTA SU VIA DI FUGA | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico; porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico, senza soglia | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Raveggi S.r.l. | Scandicci (FI) | Scandicci (FI) | 12/02/2018 | 12/02/2018 | valido |
| 293 | 1994-CPR-CE-0293 | NEWTEC 65tt PORTA SU VIA DI FUGA | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico; porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico, senza soglia | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Raveggi S.r.l. | Scandicci (FI) | Scandicci (FI) | 12/02/2018 | 12/02/2018 | valido |
| 294 | 1994-CPR-CE-0294 | Geal – HF 580 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200 mm x h 3000 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Coima S.n.c. di Boldi Ivano e C. | Sinalunga (SI) | Sinalunga (SI) | 12/02/2018 | 21/08/2018 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 295 | 1994-CPR-CE-0295 | VIP DOOR | porta esterna pedonale in alluminio a due ante a battente con apertura antipanico verso l'esterno con battuta a soglia, l 1600mm x h 2550mm; porta esterna pedonale in alluminio a due ante a battente con apertura antipanico verso l'esterno con spazzolino su profilo ribassato, l 1600mm x h 2550mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | I.M.E.A. Srl | Alpago (BL) | Alpago (BL) | 16/02/2018 | 16/02/2018 | valido |
| 296 | 1994-CPR-CE-0296 | Doma Top TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Centro Infissi di Barile Giulia | Follonica (GR) | Follonica (GR) | 21/02/2018 | 21/02/2018 | ritirato il 13/12/2019 |
| 297 | 1994-CPR-CE-0297 | DOMAL STOPPER PG52 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Centro Infissi di Barile Giulia | Follonica (GR) | Follonica (GR) | 21/02/2018 | 21/02/2018 | ritirato il 13/12/2019 |
| 298 | 1994-CPR-CE-0298 | Veka 70 Topline | porta esterna pedonale in PVC a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Centro Infissi di Barile Giulia | Follonica (GR) | Follonica (GR) | 21/02/2018 | 21/02/2018 | ritirato il 13/12/2019 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 299 | 1994-CPR-CE-0299 | Aluk 67ID | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 2400mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | D.R.P. Infissi Srl | Terracina (LT) | Terracina (LT) | 22/02/2018 | 22/02/2018 | valido |
| 300 | 1994-CPR-CE-0300 | CX 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | D.R.P. Infissi Srl | Terracina (LT) | Terracina (LT) | 22/02/2018 | 22/02/2018 | valido |
| 301 | 1994-CPR-CE-0301 | Schuco ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200 mm x h 3000 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Modula Group Srl | Martignacco (UD) | Martignacco (UD) | 01/03/2018 | 01/03/2018 | valido |
| 302 | 1994-CPR-CE-0302 | WINDSTOP 65TT PORTA SU VIA DI FUGA | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico; porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico, senza soglia | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Polistamp Infissi Srl | Pratovecchio-Stia (AR) | Pratovecchio-Stia (AR) | 01/03/2018 | 01/03/2018 | valido |
| 303 | 1994-CPR-CE-0303 | Brillant Design | porta esterna pedonale ad un'anta a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Demetra Finestre di Nicola Pepe | Caggiano (SA) | Caggiano (SA) | 22/03/2018 | 22/03/2018 | valido |
| 304 | 1994-CPR-CE-0304 | Geneo | porta esterna pedonale ad un'anta a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni ant | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Demetra Finestre di Nicola Pepe | Caggiano (SA) | Caggiano (SA) | 22/03/2018 | 22/03/2018 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 305 | 1994-CPR-CE-0305 | Synego | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Demetra Finestre di Nicola Pepe | Caggiano (SA) | Caggiano (SA) | 22/03/2018 | 22/03/2018 | valido |
| 306 | 1994-CPR-CE-0306 | Planet 62 tt | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Di Girolamo Infissi Sas di Buoni Andrea | Lucca (LU) | Lucca (LU) | 11/04/2018 | 11/04/2018 | ritirato il 13/03/2019 |
| 307 | 1994-CPR-CE-0307 | Prestige 73 tt | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Di Girolamo Infissi Sas di Buoni Andrea | Lucca (LU) | Lucca (LU) | 11/04/2018 | 11/04/2018 | ritirato il 13/03/2019 |
| 308 | 1994-CPR-CE-0308 | Export 45 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Di Girolamo Infissi Sas di Buoni Andrea | Lucca (LU) | Lucca (LU) | 11/04/2018 | 11/04/2018 | ritirato il 13/03/2019 |
| 309 | 1994-CPR-CE-0309 | Planet 62 tt | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Amiata Serramenti di Niccolini Delio | Vivo d'Orcia (SI) | Vivo d'Orcia (SI) | 11/04/2018 | 11/04/2018 | valido |
| 310 | 1994-CPR-CE-0310 | SYSTEM IN'ALPHA 70 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno CON maniglioni antipanico, l 2740mm x h 2400mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Amiata Serramenti di Niccolini Delio | Vivo d'Orcia (SI) | Vivo d'Orcia (SI) | 11/04/2018 | 11/04/2018 | valido |
| 311 | 1994-CPR-CE-0311 | Schuco ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200 mm x h 3000 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Catarsi Enzo & C. Snc | Livorno (LI) | Livorno (LI) | 11/04/2018 | 11/04/2018 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 312 | 1994-CPR-CE-0312 | ALLCO TEC 72 | porta esterna pedonale a due ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Lomcer S.r.l. | Lucca (LU) | Lucca (LU) | 11/04/2018 | 11/04/2018 | valido |
| 313 | 1994-CPR-CE-0313 | NC 65 STH Porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | BM di Maccario Rinaldo & C. S.n.c. | Boves (CN) | Boves (CN) | 07/05/2018 | 07/05/2018 | valido |
| 314 | 1994-CPR-CE-0314 | R72TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mulattieri S.r.l. | Colico (LC) | Colico (LC) | 05/06/2018 | 05/06/2018 | valido |
| 315 | 1994-CPR-CE-0315 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200 mm x h 3000 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mulattieri S.r.l. | Colico (LC) | Colico (LC) | 05/06/2018 | 05/06/2018 | valido |
| 316 | 1994-CPR-CE-0316 | Dogma Door | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mulattieri S.r.l. | Colico (LC) | Colico (LC) | 05/06/2018 | 22/05/2019 | valido |
| 317 | 1994-CPR-CE-0317 | NC 65 STH Porte | porta a battente con apertura verso l'esterno, l 2400mm x h 2400mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Polito Serramenti S.p.A. | Borgosatollo (BS) | Borgosatollo (BS) | 12/06/2018 | 12/06/2018 | valido |
| 318 | 1994-CPR-CE-0318 | ADS 50 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2581 mm x h 2557 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Polito Serramenti S.p.A. | Borgosatollo (BS) | Borgosatollo (BS) | 12/06/2018 | 12/06/2018 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 319 | 1994-CPR-CE-0319 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2581 mm x h 2557 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Sbragi Donato S.r.l. | Arezzo (AR) | Arezzo (AR) | 12/06/2018 | 12/06/2018 | valido |
| 320 | 1994-CPR-CE-0320 | 67ID - Porte | porta esterna pedonale in alluminio ad un'anta e a due ante | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bacchi-Briani di Briani Monica e Moschini Walter Snc | Marmirolo (MN) | Marmirolo (MN) | 13/06/2018 | 13/06/2018 | valido |
| 321 | 1994-CPR-CE-0321 | ECONOMY 50 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mec 2000 S.r.l. | Airola (BN) | Airola (BN) | 12/07/2018 | 12/07/2018 | valido |
| 322 | 1994-CPR-CE-0322 | 67ID - Porte | porta esterna pedonale in alluminio ad un'anta e a due ante | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Green Style Srl | S. Vendemiano (TV) | S. Vendemiano (TV) | 06/09/2018 | 06/09/2018 | valido |
| 323 | 1994-CPR-CE-0323 | Palladio 20/10 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e fisso laterale con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Sbragi Donato S.r.l. | Arezzo (AR) | Arezzo (AR) | 14/09/2018 | 14/09/2018 | valido |
| 324 | 1994-CPR-CE-0324 | WINDSTOP 65tt PORTA SU VIA DI FUGA | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico; porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico, senza soglia | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Essedi Infissi Srl Unipersonale | Trecastelli (AN) | Trecastelli (AN) | 19/09/2018 | 19/09/2018 | ritirato il 04/09/2020 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 325 | 1994-CPR-CE-0325 | SYSTEM IN'ALPHA 70 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno CON maniglioni antipanico, l 2740mm x h 2400mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Tonini S.r.l. | Medole (MN) | Medole (MN) | 19/09/2018 | 19/09/2018 | valido |
| 326 | 1994-CPR-CE-0326 | HP 580 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, profili freddi | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bencini Mirco | Diacceto – Pelago (FI) | Diacceto – Pelago (FI) | 19/09/2018 | 19/09/2018 | valido |
| 327 | 1994-CPR-CE-0327 | RX 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | TOP FRAMES ITALIA srl | Milano (MI) | Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI) | 19/09/2018 | 19/09/2018 | ritirato il 17/07/2020 |
| 328 | 1994-CPR-CE-0328 | NC 65 STH Porte | n. 2 porte esterne pedonali a due ante con e senza sopra luce | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Alluminio Legnanese Srl | Legnano (MI) | Legnano (MI) | 02/10/2018 | 02/10/2018 | ritirato il 28/09/2019 |
| 329 | 1994-CPR-CE-0329 | ADS 50 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2581 mm x h 2557 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Meriplast Srl | Civitavecchia (RM) | Civitavecchia (RM) | 08/10/2018 | 08/10/2018 | ritirato il 30/10/2019 |
| 330 | 1994-CPR-CE-0330 | SAPA R72 TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | SAMAR Srl | S. Egidio del Monte Albino (SA) | S. Egidio del Monte Albino (SA) | 08/10/2018 | 08/10/2018 | ritirato il 28/09/2019 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 331 | 1994-CPR-CE-0331 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2581 mm x h 2557 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Coim Serramenti Srl | Collazzone (PG) | Collazzone (PG) | 08/11/2018 | 08/11/2018 | valido |
| 332 | 1994-CPR-CE-0332 | ALLCO TEC 72 | porta esterna pedonale a due ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | S.A.V.A.S. S.r.l. | Selargius (CA) | Selargius (CA) | 12/11/2018 | 12/11/2018 | valido |
| 333 | 1994-CPR-CE-0333 | ATLAS 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Italser Snc | Marcon (VE) | Marcon (VE) | 12/11/2018 | 12/11/2018 | valido |
| 334 | 1994-CPR-CE-0334 | HP700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fabbri Antonio & Figli Srl | Calenzano (FI) | Calenzano (FI) | 26/11/2018 | 26/11/2018 | valido |
| 335 | 1994-CPR-CE-0335 | R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Zeta System S.r.l. | S. Marco Evangelista (CE) | S. Marco Evangelista (CE) | 12/12/2018 | 12/12/2018 | valido |
| 336 | 1994-CPR-CE-0336 | Planet 62TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Zeta System S.r.l. | S. Marco Evangelista (CE) | S. Marco Evangelista (CE) | 12/12/2018 | 12/12/2018 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 337 | 1994-CPR-CE-0337 | ALL.CO HT80 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fabbri Antonio & Figli Srl | Calenzano (FI) | Calenzano (FI) | 13/12/2018 | 13/12/2018 | valido |
| 338 | 1994-CPR-CE-0338 | M 11500 | porta a due ante con apertura esterna e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Italser Snc | Marcon (VE) | Marcon (VE) | 21/12/2018 | 21/12/2018 | valido |
| 339 | 1994-CPR-CE-0339 | NC 65 STH Porte | porta a due ante con apertura esterna e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Italser Snc | Marcon (VE) | Marcon (VE) | 21/12/2018 | 21/12/2018 | valido |
| 340 | 1994-CPR-CE-0340 | NC 65 STH Porte | porta a due ante con apertura esterna e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bettoni Giovanni & C. snc | Casazza (BG) | Casazza (BG) | 16/01/2019 | 16/01/2019 | valido |
| 341 | 1994-CPR-CE-0341 | Prestige 73 tt | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Edilinea Serramenti | Montale (PT) | Montale (PT) | 17/01/2019 | 17/01/2019 | ritirato il 14/12/2019 |
| 342 | 1994-CPR-CE-0342 | CX 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Futurall S.r.l. | Biella (BI) | Biella (BI) | 01/02/2019 | 01/02/2019 | valido |
| 343 | 1994-CPR-CE-0343 | Windstop 75THI | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico, con e senza soglia | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Polistamp Infissi Srl | Pratovecchio-Stia (AR) | Pratovecchio-Stia (AR) | 01/02/2019 | 01/02/2019 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 344 | 1994-CPR-CE-0344 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente, con n.5 punti di chiusura, l 1709mm x h 2475mm e porta esterna pedonale a 2 ante a battente, con n.3 punti di chiusura, l 1709mm x h 2475mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bonveti Italve | S. Egidio alla Vibrata (TE) | S. Egidio alla Vibrata (TE) | 11/02/2019 | 11/02/2019 | ritirato il 07/02/2020 |
| 345 | 1994-CPR-CE-0345 | SALAMANDER BE82 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, h 2500mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bonveti Italve | S. Egidio alla Vibrata (TE) | S. Egidio alla Vibrata (TE) | 11/02/2019 | 11/02/2019 | ritirato il 07/02/2020 |
| 346 | 1994-CPR-CE-0346 | R 72 TT AE | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, senza soglia e porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, con soglia | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bonveti Italve | S. Egidio alla Vibrata (TE) | S. Egidio alla Vibrata (TE) | 11/02/2019 | 11/02/2019 | ritirato il 07/02/2020 |
| 347 | 1994-CPR-CE-0347 | EKU 66TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Calke Srl | Massafra (TA) | Massafra (TA) | 15/02/2019 | 15/02/2019 | valido |
| 348 | 1994-CPR-CE-0348 | SYSTEM IN'ALPHA 70 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Calke Srl | Massafra (TA) | Massafra (TA) | 15/02/2019 | 15/02/2019 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 349 | 1994-CPR-CE-0349 | RX 600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ducci Infissi Srl | Cagli (PU) | Cagli (PU) | 22/02/2019 | 22/02/2019 | valido |
| 350 | 1994-CPR-CE-0350 | Windstop 75THI | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico, con e senza soglia | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ducci Infissi Srl | Cagli (PU) | Cagli (PU) | 22/02/2019 | 22/02/2019 | valido |
| 351 | 1994-CPR-CE-0351 | Planet 62TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ser-Metal S.r.l. | S. Giuseppe Vesuviano (NA) | S. Giuseppe Vesuviano (NA) | 04/03/2019 | 04/03/2019 | ritirato il 06/11/2019 |
| 352 | 1994-CPR-CE-0352 | ALL.CO HT80 | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna, maniglioni antipanico e sopra-luce, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Coiben S.r.l. | Narni Scalo (TR) | Narni Scalo (TR) | 27/03/2019 | 27/03/2019 | valido |
| 353 | 1994-CPR-CE-0353 | Planet 62TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | SER.CA.ME. S.r.l. | Catanzaro (CZ) | Catanzaro (CZ) | 27/03/2019 | 27/03/2019 | valido |
| 354 | 1994-CPR-CE-0354 | R 72 TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | N.G. Serramenti S.r.l. | Copertino (LE) | Copertino (LE) | 27/03/2019 | 27/03/2019 | ritirato il 05/03/2020 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 355 | 1994-CPR-CE-0355 | RX 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | M.B.N. System Srl | Cinisello Balsamo (MI) | Cormano (MI) | 29/03/2019 | 29/03/2019 | valido |
| 356 | 1994-CPR-CE-0356 | WINDSTOP 65TT | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico; porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico, senza soglia | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | L.R. Serramenti Srl | Coccaglio (BS) | Coccaglio (BS) | 12/04/2019 | 12/04/2019 | ritirato il 15/02/2020 |
| 357 | 1994-CPR-CE-0357 | Planet 62TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Punto Infissi | Medolago (BG) | Medolago (BG) | 16/04/2019 | 16/04/2019 | valido |
| 358 | 1994-CPR-CE-0358 | HP 700 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Canepa serramenti S.n.c | Acqui Terme (AL) | Acqui Terme (AL) | 16/04/2019 | 16/04/2019 | valido |
| 359 | 1994-CPR-CE-0359 | R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Canepa serramenti S.n.c | Acqui Terme (AL) | Acqui Terme (AL) | 16/04/2019 | 16/04/2019 | valido |
| 360 | 1994-CPR-CE-0360 | Planet 72TT Plus | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | DP Serramenti Srl | DP Serramenti Srl | Cividate Camuno (BS) | 16/04/2019 | 16/04/2019 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 361 | 1994-CPR-CE-0361 | CX 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | M.B.N. System Srl | Cinisello Balsamo (MI) | Cinisello Balsamo (MI) | 16/04/2019 | 16/04/2019 | valido |
| 362 | 1994-CPR-CE-0362 | HP 700 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mar Bec Sas | Scarperia e San Pietro (FI) | Scarperia e San Pietro (FI) | 16/04/2019 | 16/04/2019 | valido |
| 363 | 1994-CPR-CE-0363 | Extrathermic 62 | porta a due ante a battente con apertura esterna e maniglioni antipanico, n°3 punti di chiusura e n°5 punti di chiusura | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | T.M.S. S.r.l. | Buccino (SA) | Buccino (SA) | 26/04/2019 | 26/04/2019 | valido |
| 364 | 1994-CPR-CE-0364 | Stopper PG52 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | T.M.S. S.r.l. | Buccino (SA) | Buccino (SA) | 26/04/2019 | 26/04/2019 | valido |
| 365 | 1994-CPR-CE-0365 | Top TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente, l 1709mm x h 2475mm, con n°3 punti di chiusura e n°5 punti di chiusura | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | T.M.S. S.r.l. | Buccino (SA) | Buccino (SA) | 26/04/2019 | 26/04/2019 | valido |
| 366 | 1994-CPR-CE-0366 | SLIM RAPID | cerniera ad asse singolo a due ali registrabile con piastrine ad infilare per porte | EN 1935:2002+AC:2003 | EN 1935:2002 + AC:2003 - EN 1670:2007 + AC:2008 - EN ISO 9227:2012 | MASTER ITALY Srl | Conversano (BA) | Conversano (BA) | 02/05/2019 | 02/05/2019 | valido |
| 367 | 1994-CPR-CE-0367 | HF 580 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200 | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mar Bec Sas | Scarperia e San Pietro (FI) | Scarperia e San Pietro (FI) | 06/05/2019 | 06/05/2019 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 368 | 1994-CPR-CE-0368 | SLIM RAPID | cerniera ad asse singolo a due ali registrabile con piastrine ad infilare per porte | EN 1935:2002+AC:2003 | EN 1935:2002 + AC:2003 - EN 1670:2007 + AC:2008 - EN ISO 9227:2012 | MASTER ITALY Srl | Conversano (BA) | Conversano (BA) | 08/05/2019 | 08/05/2019 | valido |
| 369 | 1994-CPR-CE-0369 | MID 82 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno, con e senza soglia, con maniglioni | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Serbaplast S.r.l. | Oltre il Colle (BG) | Oltre il Colle (BG) | 15/05/2019 | 15/05/2019 | valido |
| 370 | 1994-CPR-CE-0370 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente, con n.3 e con n.5 punti di chiusura, l 1709mm x h 2475mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | CO.ALL Serramenti S.r.l. | Domodossola (VB) | Arona (NO) | 30/05/2019 | 30/05/2019 | valido |
| 371 | 1994-CPR-CE-0371 | RX600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, soprauce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Aluminium OMCI S.r.l. | Vertova (BG) | Vertova (BG) | 28/06/2019 | 28/06/2019 | valido |
| 372 | 1994-CPR-CE-0372 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2581 | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Andreoni Serramenti Srl | Osimo (AN) | Osimo (AN) | 28/06/2019 | 28/06/2019 | valido |
| 373 | 1994-CPR-CE-0373 | WINDSTOP 65TT | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico, con e senza soglia | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Andreoni Serramenti Srl | Osimo (AN) | Osimo (AN) | 28/06/2019 | 28/06/2019 | valido |
| 374 | 1994-CPR-CE-0374 | 67ID - Porte | porta esterna pedonale in alluminio a due ante con inversione di battuta, soprauce fisso e specchiatura laterale fissa, con n. 3 punti di chiusura, l | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Flash Ser Srl | Cologne (BS) | Cologne (BS) | 28/06/2019 | 28/06/2019 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 375 | 1994-CPR-CE-0375 | ALLCO TEC 72 | porta esterna pedonale a due ante a battente e sopra-luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Flash Ser Srl | Cologne (BS) | Cologne (BS) | 28/06/2019 | 28/06/2019 | valido |
| 376 | 1994-CPR-CE-0376 | WINDSTOP 65TT | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico, con e senza soglia | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Flash Ser Srl | Cologne (BS) | Cologne (BS) | 28/06/2019 | 28/06/2019 | valido |
| 377 | 1994-CPR-CE-0377 | R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Ditta Mario Allocca | Marigliano (NA) | Marigliano (NA) | 28/06/2019 | 28/06/2019 | ritirato il 19/06/2020 |
| 378 | 1994-CPR-CE-0378 | Planet 72TT Plus | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Picardi Porte e Finestre | Acerra (NA) | Acerra (NA) | 08/07/2019 | 08/07/2019 | valido |
| 379 | 1994-CPR-CE-0379 | FORSTER – UNICO | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Glassfire Srl | Trepuzzi (LE) | Trepuzzi (LE) | 08/07/2019 | 08/07/2019 | sospeso dal 13/06/2020 |
| 380 | 1994-CPR-CE-0380 | HP 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | A.T.L.L. | Capannori (LU) | Capannori (LU) | 09/07/2019 | 09/07/2019 | valido |
| 381 | 1994-CPR-CE-0381 | Planet 62TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | A.T.L.L. | Capannori (LU) | Capannori (LU) | 09/07/2019 | 09/07/2019 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 382 | 1994-CPR-CE-0382 | FC 68 T | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Aemme Infissi | Marigliano (NA) | Marigliano (NA) | 19/07/2019 | 19/07/2019 | ritirato il 16/07/2020 |
| 383 | 1994-CPR-CE-0383 | S 9000 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Aemme Infissi | Marigliano (NA) | Marigliano (NA) | 19/07/2019 | 19/07/2019 | ritirato il 16/07/2020 |
| 384 | 1994-CPR-CE-0384 | Windstop 65TT | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico con e senza soglia | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Gilberto Micucci Srl | Civitanova Marche (MC) | Civitanova Marche (MC) | 25/07/2019 | 25/07/2019 | valido |
| 385 | 1994-CPR-CE-0385 | SOFTLINE - 70 AD | porta esterna pedonale in PVC a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Gilberto Micucci Srl | Civitanova Marche (MC) | Civitanova Marche (MC) | 25/07/2019 | 25/07/2019 | valido |
| 386 | 1994-CPR-CE-0386 | ALLCO TEC 72 | porta esterna pedonale a due ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Infissi Serramenti Alluminio Srl | Villanova Mondovì (CN) | Villanova Mondovì (CN) | 25/07/2019 | 25/07/2019 | valido |
| 387 | 1994-CPR-CE-0387 | SINERGY DOOR | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico con sopra luce, dimensioni l 2702mm x h 3000mm, con e senza soglia | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Metal Sud di Scorrano Fabio & C. S.a.s. | Taurisano (LE) | Taurisano (LE) | 25/07/2019 | 25/07/2019 | ritirato il 25/06/2020 |
| 388 | 1994-CPR-CE-0388 | RX 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Ital-Ser di Panetta Pietro | Sesto San Giovanni (MI) | Sesto San Giovanni (MI) | 25/07/2019 | 25/07/2019 | ritirato il 19/06/2020 |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 389 | 1994-CPR-CE-0389 | R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Ital-Ser di Panetta Pietro | Sesto San Giovanni (MI) | Sesto San Giovanni (MI) | 25/07/2019 | 25/07/2019 | ritirato il 19/06/2020 |
| 390 | 1994-CPR-CE-0390 | HF 580 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200 mm x h 3000 mm | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Metal Sinergy Engineering S.r.l. | Roma (RM) | Roma (RM) | 26/07/2019 | 26/07/2019 | valido |
| 391 | 1994-CPR-CE-0391 | HP 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN 14351-1+A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Metal Sinergy Engineering S.r.l. | Roma (RM) | Roma (RM) | 26/07/2019 | 26/07/2019 | valido |
| 392 | 1994-CPR-CE-0392 | NC 65 STH Porte | n. 3 porte a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico n. 1 porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | C.S.A. di Pianta S.r.l. | Milano (MI) | Santo Stefano Ticino (MI) | 02/08/2019 | 02/08/2019 | valido |
| 393 | 1994-CPR-CE-0393 | EFORTE | Porta esterna pedonale in PVC a 2 ante a battente e sopra luce, apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 2129mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | CM Serramenti Sas | Siderno (RC) | Siderno (RC) | 27/08/2019 | 27/08/2019 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 394 | 1994-CPR-CE-0394 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2581 mm x h 2557 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Daolio Napoleone Snc & C. | Osimo (AN) | Osimo (AN) | 02/09/2019 | 02/09/2019 | valido |
| 395 | 1994-CPR-CE-0395 | ATLAS 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Nicoli serramenti di Nicoli Giuseppe | San Paolo D'Argon (BG) | San Paolo D'Argon (BG) | 02/09/2019 | 02/09/2019 | valido |
| 396 | 1994-CPR-CE-0396 | 45Elite | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 1840mm x h 2330mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Nicoli serramenti di Nicoli Giuseppe | San Paolo D'Argon (BG) | San Paolo D'Argon (BG) | 02/09/2019 | 02/09/2019 | valido |
| 397 | 1994-CPR-CE-0397 | Seven | porta a due ante a battente, in PVC, con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 1650mm x h 2345mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Coiben S.r.l. | Narni Scalo (TR) | Narni Scalo (TR) | 06/09/2019 | 06/09/2019 | valido |
| 398 | 1994-CPR-CE-0398 | MA72HP | porta esterna pedonale con apertura verso l'esterno | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Picardi Porte e Finestre | Acerra (NA) | Acerra (NA) | 16/09/2019 | 16/09/2019 | valido |
| 399 | 1994-CPR-CE-0399 | SINERGY DOOR | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico con o senza soglia e sopra luce, dimensioni l 2702mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Calke Srl | Massafra (TA) | Massafra (TA) | 16/09/2019 | 16/09/2019 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
| 400 | 1994-CPR-CE-0400 | R 72 TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, con e senza soglia | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Martini Srl | Piedimonte San Germano (FR) | Piedimonte San Germano (FR) | 18/09/2019 | 18/09/2019 | valido |
| 401 | 1994-CPR-CE-0401 | R 62 TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Cisterna Park di Bacaloni Srl | Cisterna di Latina (LT) | Cisterna di Latina (LT) | 18/09/2019 | 18/09/2019 | valido |
| 402 | 1994-CPR-CE-0402 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente, con n. 3 e n. 5 punti di chiusura a sormonto e/o a sormonto | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | S.A.V.A.S. S.r.l. | Selargius (CA) | Selargius (CA) | 23/09/2019 | 23/09/2019 | valido |
| 403 | 1994-CPR-CE-0403 | NC 65 STH Porte | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Idromodul Srl | Caserta (CE) | Caserta (CE) | 04/10/2019 | 04/10/2019 | valido |
| 404 | 1994-CPR-CE-0404 | Cerniera REKLO' | cerniera ad asse singolo a due ali in acciaio | EN 1935:2002+AC:2003 | EN 1935:2002 + AC:2003 - EN 1670:2007 + AC:2008 - EN ISO 9227:2012 | Savio S.p.A | Chiusa San Michele (TO) | Chiusa San Michele (TO) | 07/10/2019 | 07/10/2019 | sospeso dal 01/10/2020 la sospensione è dovuta alla mancanza di produzione; sono autorizzati alla vendita dei componenti a magazzino |
| 405 | 1994-CPR-CE-0405 | SINERGY DOOR | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico con/senza soglia e sopra luce | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Gravili S.r.l. | Galatone (LE) | Galatone (LE) | 14/10/2019 | 14/10/2019 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 406 | 1994-CPR-CE-0406 | ADS 50 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2581 mm x h 2557 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | I.S.A.R. Srl | Roma (RM) | Roma (RM) | 07/11/2019 | 07/11/2019 | valido |
| 407 | 1994-CPR-CE-0407 | WINDSTOP 65tt PORTA SU VIA DI FUGA | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico, con e senza soglia | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | AG Serramenti S.r.l. | Giano dell'Umbria (PG) | Giano dell'Umbria (PG) | 11/11/2019 | 11/11/2019 | ritirato il 30/07/2020 |
| 408 | 1994-CPR-CE-0408 | Sapa R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Fratelli Marotta S.r.l. | Rotondi (AV) | Rotondi (AV) | 06/12/2019 | 06/12/2019 | valido |
| 409 | 1994-CPR-CE-0409 | RX500 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 1994mm x h 2840mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | MS Serramenti di Boca Mirela | Novate Milanese (MI) | Novate Milanese (MI) | 06/12/2019 | 06/12/2019 | ritirato il 07/11/2020 |
| 410 | 1994-CPR-CE-0410 | RX700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | MS Serramenti di Boca Mirela | Novate Milanese (MI) | Novate Milanese (MI) | 06/12/2019 | 06/12/2019 | valido |
| 411 | 1994-CPR-CE-0411 | SINERGY DOOR | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, sopra luce, con e senza soglia, dimensioni l 2702mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Wigmann S.r.l. | Tiggiano (LE) | Miggiano (LE) | 06/12/2019 | 06/12/2019 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 412 | 1994-CPR-CE-0412 | ADS 65 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2581 mm x h 2557 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mascomet Srl | Roma (RM) | Ferentino (FR) | 06/12/2019 | 06/12/2019 | sospeso dal 09/10/2020 |
| 413 | 1994-CPR-CE-0413 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Mascomet Srl | Roma (RM) | Ferentino (FR) | 06/12/2019 | 06/12/2019 | sospeso dal 09/10/2020 |
| 414 | 1994-CPR-CE-0414 | ATLAS 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Costruzioni Meccaniche e Affini S.r.l. | Merate (LC) | Merate (LC) | 06/12/2019 | 06/12/2019 | valido |
| 415 | 1994-CPR-CE-0415 | 45 Elite | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 1840mm x h 2330mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Costruzioni Meccaniche e Affini S.r.l. | Merate (LC) | Merate (LC) | 06/12/2019 | 06/12/2019 | valido |
| 416 | 1994-CPR-CE-0416 | ZENDOW | porta esterna pedonale a 2 ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2470mm x h 2330mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN13049 | Double B S.r.l. | Sant'Antimo (NA) | Pignataro Maggiore (CE) | 16/12/2019 | 16/12/2019 | valido |
| 417 | 1994-CPR-CE-0417 | RX700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Daolio Napoleone Snc E Daolio F.lli | Guastalla (RE) | Guastalla (RE) | 20/12/2019 | 20/12/2019 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 418 | 1994-CPR-CE-0418 | RX600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Piccini Infissi Srls | Castel delci (RN) | Castel delci (RN) | 20/12/2019 | 20/12/2019 | valido |
| 419 | 1994-CPR-CE-0419 | DX600 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra-luce e maniglioni antipanico, l 2394mm x h 2972mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Piccini Infissi Srls | Castel delci (RN) | Castel delci (RN) | 29/01/2020 | 29/01/2020 | valido |
| 420 | 1994-CPR-CE-0420 | NC 65 STH HES DS | porta esterna pedonale a 2 ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2400mm x h 2400mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Italser Snc | Marcon (VE) | Marcon (VE) | 20/02/2020 | 20/02/2020 | valido |
| 421 | 1994-CPR-CE-0421 | ALL.CO HT80 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Galletti Snc | Torgiano (PG) | Torgiano (PG) | 16/03/2020 | 16/03/2020 | valido |
| 422 | 1994-CPR-CE-0422 | NC 75 STH HES DS | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, maniglioni antipanico, con spazzolino o soglia NC17858, l 2400mm x h 2400mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Toffoli Serramenti Srl | Varmo (UD) | Varmo (UD) | 19/03/2020 | 19/03/2020 | valido |
| 423 | 1994-CPR-CE-0423 | porte 74 Magnum | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra-luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Nicoli serramenti di Nicoli Giuseppe | San Paolo D'Argon (BG) | San Paolo D'Argon (BG) | 30/03/2020 | 30/03/2020 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 424 | 1994-CPR-CE-0424 | DOMAL TOP TB 65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente, con sopra luce, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Vetreteria Lucca Srl | Varese (VA) | Varese (VA) | 30/03/2020 | 30/03/2020 | valido |
| 425 | 1994-CPR-CE-0425 | ALLCO TEC 72 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente, con sopra luce, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fabbri Antonio & Figli Srl | Calenzano (FI) | Calenzano (FI) | 18/05/2020 | 18/05/2020 | valido |
| 426 | 1994-CPR-CE-0426 | Magnum 74 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente, l 1834mm x h 2317mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Costruzioni Meccaniche e Affini S.r.l. | Merate (LC) | Merate (LC) | 18/05/2020 | 18/05/2020 | valido |
| 427 | 1994-CPR-CE-0427 | SAPA R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | LIAF 2000 Snc | Gualdo Cattaneo (PG) | Gualdo Cattaneo (PG) | 09/06/2020 | 09/06/2020 | valido |
| 428 | 1994-CPR-CE-0428 | SAPA R72 TT | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | LIAF 2000 Snc | Gualdo Cattaneo (PG) | Gualdo Cattaneo (PG) | 09/06/2020 | 09/06/2020 | valido |
| 429 | 1994-CPR-CE-0429 | ALL.COTEC 72 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l x h = 2200 x 3000 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Metal Sinergy Engineering S.r.l. | Roma (RM) | Roma (RM) | 10/06/2020 | 10/06/2020 | valido |
| 430 | 1994-CPR-CE-0430 | Cerniera X.AM237 | cerniera ad asse singolo per porte ad apertura esterna | EN 1935:2002+AC:2003 | 1994-CPR-RP2020 | Astec S.r.l. | Dosson Casier (TV) | Dosson Casier (TV) | 24/06/2020 | 24/06/2020 | valido |
| 431 | 1994-CPR-CE-0431 | Porta pedonale ABX, serie K85 | porte pedonali a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Astec S.r.l. | Dosson Casier (TV) | Dosson Casier (TV) | 26/06/2020 | 26/06/2020 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 432 | 1994-CPR-CE-0432 | Porta Gold 502 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno, maniglioni antipanico e sopra luce, l x h = 2.200 x 3.000 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Idromodul Srl | Caserta (CE) | Caserta (CE) | 26/06/2020 | 26/06/2020 | valido |
| 433 | 1994-CPR-CE-0433 | All.co Export 45 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Polistamp Infissi Srl | Pratovecchio-Stia (AR) | Pratovecchio-Stia (AR) | 26/06/2020 | 26/06/2020 | valido |
| 434 | 1994-CPR-CE-0434 | ALL.CO HT80 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Polistamp Infissi Srl | Pratovecchio-Stia (AR) | Pratovecchio-Stia (AR) | 26/06/2020 | 26/06/2020 | valido |
| 435 | 1994-CPR-CE-0435 | Porte 67 ID | porta esterna pedonale a 2 ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | CA.RI.MA. S.A.S. di Rino Costantini e C. | Fino Mornasco (CO) | Fino Mornasco (CO) | 29/06/2020 | 29/06/2020 | valido |
| 436 | 1994-CPR-CE-0436 | Dogma Door | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Gilberto Micucci Srl | Civitanova Marche (MC) | Civitanova Marche (MC) | 03/07/2020 | 03/07/2020 | valido |
| 437 | 1994-CPR-CE-0437 | ADS 75 | porta esterna pedonale a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2580 mm x h 2557 mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Climatech S.r.l. | Porcia (PN) | Porcia (PN) | 08/07/2020 | 08/07/2020 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 438 | 1994-CPR-CE-0438 | HP 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Tiesse Serramenti | Firenze (FI) | Firenze (FI) | 20/07/2020 | 20/07/2020 | valido |
| 439 | 1994-CPR-CE-0439 | WS 75 THI | porta in alluminio a due ante, con apertura esterna e maniglioni antipanico con e senza soglia | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Flash Ser Srl | Cologne (BS) | Cologne (BS) | 20/07/2020 | 20/07/2020 | valido |
| 440 | 1994-CPR-CE-0440 | Domal Stopper PG 52 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente, con n. 3 e n. 5 punti di chiusura, l 1665mm x h 2450mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Vetzeria Lucca Srl | Varese (VA) | Varese (VA) | 20/07/2020 | 20/07/2020 | valido |
| 441 | 1994-CPR-CE-0441 | WICSTYLE 75 | porta esterna pedonale a 1 anta a battente, l 1392mm x h 2405mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Sermeca Spa | Mede (PV) | Mede (PV) | 21/07/2020 | 21/07/2020 | valido |
| 442 | 1994-CPR-CE-0442 | RX 700 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Bacchi-Briani di Briani Monica e Mischini Walter Snc | Marmirolo (MN) | Marmirolo (MN) | 21/07/2020 | 21/07/2020 | valido |
| 443 | 1994-CPR-CE-0443 | R40 | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno, sopra luce e maniglioni antipanico, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Tiesse Serramenti | Firenze (FI) | Firenze (FI) | 20/07/2020 | 20/07/2020 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 444 | 1994-CPR-CE-0444 | 67ID | porta esterna pedonale a 1 anta a battente, l 1333mm x h 2465mm; porta esterna pedonale a 2 ante a battente, l 1752mm x h 2385mm; porta esterna pedonale a 2 ante a battente, con specchiatura laterale e sopra luce fissi, con n.3 o 5 punti di chiusura l 3225mm x h 2650mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Sermeca Spa | Mede (PV) | Mede (PV) | 30/7/7/20 | 30/07/2020 | valido |
| 445 | 1994-CPR-CE-0445 | 77ID | porta esterna pedonale a 1 anta a battente, l 1333mm x h 2465mm; porta esterna pedonale a 2 ante a battente, l 1752mm x h 2385mm; porta esterna pedonale a 2 ante a battente, con specchiatura laterale e sopra luce fissi, con n.3 o 5 punti di chiusura l 3225mm x h 2650mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Sermeca Spa | Mede (PV) | Mede (PV) | 30/7/7/20 | 30/07/2020 | valido |
| 446 | 1994-CPR-CE-0446 | ADS 65 | porta esterna pedonale a 1 anta a battente, l 1198mm x h 2357mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Sermeca Spa | Mede (PV) | Mede (PV) | 30/7/7/20 | 30/07/2020 | valido |
| 447 | 1994-CPR-CE-0447 | NC 65STH HES DS | porta esterna pedonale a 2 ante a battente, l 2400mm x h 2400mm; | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Sermeca Spa | Mede (PV) | Mede (PV) | 30/7/7/20 | 30/07/2020 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 448 | 1994-CPR-CE-0448 | NC 75STH HES DS | porta esterna pedonale a 2 ante a battente, l 2400mm x h 2400mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Sermeca Spa | Mede (PV) | Mede (PV) | 30/7/7/20 | 30/07/2020 | valido |
| 449 | 1994-CPR-CE-0449 | WICSTYLE 65 | porta esterna pedonale a 1 anta a battente, l 1292mm x h 2355mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Sermeca Spa | Mede (PV) | Mede (PV) | 30/7/7/20 | 30/07/2020 | valido |
| 450 | 1994-CPR-CE-0450 | WICSTYLE 65 | porta esterna pedonale a 1 anta a battente, l 1400mm x h 2520mm; classi prestazionali ottenute descritte nei documenti relativi alle TT, n. 10-001098-PB01 e n. 422 42452 | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Modula Group Srl | Martignacco (UD) | Martignacco (UD) | 07/08/2020 | 07/08/2020 | valido |
| 451 | 1994-CPR-CE-0451 | Dogma Door | porta esterna pedonale a due ante a battente, con maniglione antipanico, l 2400mm x h 2400mm; classi prestazionali ottenute descritte nei documenti relativi alle TT, n. 344216/10780/CPR e n. 1994-CPR-RP1563 | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | ICRA Italia Srl | L'Aquila (AQ) | L'Aquila (AQ) | 07/08/2020 | 07/08/2020 | valido |
| 452 | 1994-CPR-CE-0452 | NC 65STH HES DS | porta esterna pedonale a 2 ante a battente, l 2400mm x h 2400mm; classi prestazionali ottenute descritte nei documenti relativi alle TT, n. 011\DC\AAV\19 e n. 18-003596-PR01/03 | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fratelli Marotta S.r.l. | Rotondi (AV) | Rotondi (AV) | 07/08/2020 | 07/08/2020 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 453 | 1994-CPR-CE-0453 | Planet 72TT Plus | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, con n. 1 o n. 3 punti di chiusura sull'anta principale, l 1500mm x h 2400mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Fratelli Marotta S.r.l. | Rotondi (AV) | Rotondi (AV) | 07/08/2020 | 07/08/2020 | valido |
| 454 | 1994-CPR-CE-0454 | ZENDOW | porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico, l 2400mm x h 2400mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN13049 | AR.MA. S.r.l. | Caluso (TO) | Caluso (TO) | 27/08/2020 | 27/08/2020 | valido |
| 455 | 1994-CPR-CE-0455 | TH5 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente e sopra luce con apertura verso l'esterno e maniglioni antipanico | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | U-Keg Group Srl | Mestre (VE) | Mestre (VE) | 29/09/2020 | 29/09/2020 | valido |
| 456 | 1994-CPR-CE-0456 | ADS65 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente con apertura verso l'esterno | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Polistamp Infissi Srl | Pratovecchio-Stia (AR) | Pratovecchio-Stia (AR) | 05/10/2020 | 05/10/2020 | valido |
| 457 | 1994-CPR-CE-0457 | ADS75 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente con apertura verso l'esterno | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Polistamp Infissi Srl | Pratovecchio-Stia (AR) | Pratovecchio-Stia (AR) | 05/10/2020 | 05/10/2020 | valido |
| 458 | 1994-CPR-CE-0458 | Dogma Door | porta esterna pedonale a due ante a battente, con maniglione antipanico, l 2400mm x h 2400mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | METALLICA S.r.l. | Paluzza (UD) | Paluzza (UD) | 12/10/2020 | 12/10/2020 | valido |
| 459 | 1994-CPR-CE-0459 | Monster 50-60 | porta esterna pedonale a due ante a battente, con apertura verso l'esterno, l 2090mm x h 2420mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Vetral Sistem Srl | Ariccia (RM) | Ariccia (RM) | 12/10/2020 | 12/10/2020 | valido |

**Registro dei prodotti certificati ovvero dei rapporti di prova/applicazione estesa dei risultati di prova/classificazione da IRCCOS S.r.l.
quale organismo notificato ai sensi de Regolamento (UE) n. 305/2011 con n. 1994**

| N. progressivo | Numero del Certificato emesso | Denominazione commerciale del prodotto | Descrizione del prodotto | Norma armonizzata di prodotto (EN) | Norma/e di prova/classificazione | Fabbricante | Indirizzo del richiedente | Indirizzo dello stabilimento | Data di prima emissione | Data dell'ultimo aggiornamento del certificato | Status dei certificati emessi |
|----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 460 | 1994-CPR-CE-0460 | Domal Stopper PG 52 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente, con n. 3 punti di chiusura, l 1665mm x h 2450mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 | Sbragi Donato S.r.l. | Arezzo (AR) | Arezzo (AR) | 12/10/2020 | 12/10/2020 | valido |
| 461 | 1994-CPR-CE-0461 | HP 600 | porta esterna pedonale a 2 ante a battente con sopra luce, l 2200mm x h 3000mm | EN14351-1+ A2 | EN1026 EN12207 EN1027 EN12208 EN12211 EN12210 EN10077-2 | Sellari Giovanni Snc | Grosseto (GR) | Grosseto (GR) | 03/11/2020 | 03/11/2020 | valido |